

**MARCA**  
**NIESSEN****REF**  
NIE8102**EAN / GTIN**  
**8427238016429** **Especificaciones técnicas**

Tensión	<b>250 V</b>
Adecuado para el grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Altura del dispositivo	<b>78 mm</b>
Anchura del dispositivo	<b>149 mm</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>
Compatible IFTTT	<b>No</b>
Composición	<b>Elemento básico</b>
Con placa de montaje	<b>Si</b>
Contactos de supervisión	<b>No</b>

Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes	<b>10 AX</b>
Corriente nominal	<b>10 A</b>
Corriente nominal (medida)	<b>10 A</b>
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	<b>No</b>
Función de iluminación	<b>Orientación</b>
Iluminación	<b>Opcional</b>
Interruptor de calefacción	<b>No</b>
Interruptor de la lavadora	<b>No</b>
Método de conexión	<b>Abrazadera de enchufe</b>
Montaje	<b>Empotrable</b>
Número de balancines	<b>1</b>
Número de módulos (en caso de diseño modular)	<b>0</b>
Objeto	<b>Conmutador (mecanismo)</b>
Profundidad del dispositivo	<b>225 mm</b>
Pulsador interruptor	<b>No</b>
Sin halógenos	<b>Si</b>
Tensión	<b>250 V</b>
Tipo de circuito	<b>Conmutador</b>
Tipo de fijación	<b>Fijación mediante rosca</b>
Tipo de iluminación	<b>LED intercambiable</b>
Tipo de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Tipo de operación	<b>Balancín / botón</b>

Tratamiento antibacteriano

**No**

Voltaje nominal

**230 V**



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.