

## ZENIT PULSADOR C/VISOR S/GRABAR 1M ANTRACITA

MARCA  
**NIESSEN**REF  
NIEN21047ANEAN / GTIN  
8149312406741PVP  
**8,38 €**

## Especificaciones técnicas

Número de contactos giratorios	<b>0</b>
Acabado de superficie	<b>Mate</b>
Altura del dispositivo	<b>44 mm</b>
Anchura del dispositivo	<b>22 mm</b>
Apto para el grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
color	<b>Antracita</b>
Color	<b>Antracita</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>

Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con fuente de luz	<b>No</b>
Con lámpara de señal	<b>No</b>
Con luz	<b>No</b>
Contactos	<b>1 contacto de cierre (NA)</b>
Contactos de supervisión	<b>No</b>
Corriente nominal	<b>16 A</b>
Espacio de la etiqueta/área de impresión	<b>No</b>
Libre de halógenos	<b>No</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de conexión	<b>Terminal enroscado</b>
Método de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Modelo	<b>Pulsador único</b>
Número de balancines	<b>1</b>
Número de contactos giratorios	<b>0</b>
Número de contactos inversores	<b>1</b>
Número de contactos normalmente abiertos	<b>1</b>
Número de contactos normalmente cerrados	<b>0</b>
Número de módulos (en caso de diseño modular)	<b>1</b>
Número de polos	<b>1</b>
Profundidad del dispositivo	<b>25 mm</b>
Profundidad mín. de la caja de empotrar	<b>25 mm</b>

Resistencia al impacto (IK)	<b>IK00</b>
Sobreimpresión	-
Tipo de fijación	<b>Bloquear en posición</b>
Tipo de montaje	<b>Módulo para programa de interrupción de instalación</b>
Tipo de operación	<b>Pulsador</b>
Tipo sin contacto	<b>No</b>
Transparente	<b>No</b>
Tratamiento antibacteriano	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Decoración</b>
Voltaje nominal	<b>250 V</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.