



MARCA

**NIESSEN**

REF

NIEN21176BL

EAN / GTIN

8427238068350

**Especificaciones técnicas**

Dirección de salida	<b>Recto</b>
Abrazadera de araña	<b>No</b>
Acabado de superficie	<b>Brillante</b>
Altura del dispositivo	<b>44 mm</b>
Anchura del dispositivo	<b>22 mm</b>
Anillo portador	<b>No</b>
Apto para el grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Apto para el número de tomas/acoplamiento	<b>1</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
Campo de etiquetado	<b>Con placa de indicación</b>
Carcasa apantallada	<b>No</b>

color	<b>Blanc</b>
Color	<b>Blanco</b>
Con descarga de tensión	<b>No</b>
Con impresión	<b>Si</b>
Con luz	<b>No</b>
Con protección contra el polvo	<b>No</b>
Con tapa abatible	<b>No</b>
Con tomas/acoplamientos	<b>No</b>
Dirección de salida	<b>Recto</b>
Enchufes apantallados	<b>No</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Número de módulos (en caso de diseño modular)	<b>1</b>
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Profundidad del dispositivo	<b>31 mm</b>
Resistencia al impacto (IK)	<b>IK00</b>
Tipo de fijación	<b>Bloquear en posición</b>
Tipo de montaje	<b>Módulo para programa de interrupción de instalación</b>
Transparente	<b>No</b>
Tratamiento antibacteriano	<b>No</b>
Tratamiento de la superficie	<b>Sin tratamiento</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.