



MARCA
NIESSEN

REF
NIET1088RJ

EAN / GTIN

PVP
10,61 €

 **Especificaciones técnicas**

Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Acabado de superficie	Brillante
Altura del dispositivo	150 mm
Anchura del dispositivo	55 mm

Apto para el grado de protección (IP)	IP21
Bloqueable	No
Calidad del material	Termoplástico
Color	Rojo
Color metálico	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con alimentación eléctrica USB incorporada	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No
Con función de bucle	No
Con iluminación funcional	Si
Con iluminación orientable	No
Con interruptor de encendido/apagado	No
Con lámpara de señal	Si
Con microfusión	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con tapa abatible	No
Contacto de protección	Si
Dispositivo de corriente residual	No

Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Frecuencia	50~60 Hz
Fuente de alimentación especial	Alimentación de seguridad (verde)
Impresión/marcado	Ninguno
Inserto central girado	No
Intensidad nominal	16 A
Libre de halógenos	Si
Material	Plástico
Mecanismo de expulsión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Método de montaje	Soporte de carcasa de módulo
Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Número de contactos activos (planos)	0
Número de contactos activos (redondos)	2
Número de fases	2
Número de módulos (en caso de diseño modular)	3
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de tomas intercambiables	0
Número de unidades	-
Para condiciones serveras según VDE	No

Profundidad del dispositivo	294 mm
Protección contra sobretensiones	No
Resistencia al impacto (IK)	IK04
Tipo de fijación	Engatillado
Transparente	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de la superficie	Sin tratamiento
Voltaje nominal	250 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.