



MARCA

BAXI

EAN / GTIN

8431406159597

REF

BAX143134400

PVP

1.432,00 €

Especificaciones técnicas

Peso neto (kg)	11
Alto (mm)	255
Ample (mm)	280
Dimensión D (mm)	125
Dimensión E (mm)	125
Dimensión F (mm)	352
Dimensión G (mm)	238/252
Dimensión H (mm)	114/110
Dimensión I (mm)	174
Dimensión L (mm)	106
Fondo (mm)	325

Forma de suministro	Se suministran en un solo bulto, con el conector eléctrico, la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada y el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes. Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.
Funciones y seguridad	Seguridad total de funcionamiento, Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido, Bajo Nivel de emisión de NOx, Cierre automático del aire por gravedad durante la fase de paro del quemador, Control del aire comburente mediante presostato, Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización, conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión, Brida de cabezal corredera que facilita la adaptación al hogar, Cabezal de combustión extraíble desde atrás y Conexión de gas por la parte superior del cabezal
Gama	Crono
Intensidad motor 230V 50 hz (A)	0,80
Intensidad transformador de encendido (A)	1
Modelo	8-G
Peso neto (kg)	11
Presión mínima en toma para potencia máxima gas natural (mbar)	8,0
Presión mínima en toma para potencia máxima gas propano (mbar)	11,0
Rosca	35 ÷ 91
Tensión de alimentación	Monofásica 230V 50 Hz

Tipus

Quemador de gas



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.