


MARCA
COURE
REF
 BRZ144067

EAN / GTIN
 6928905626603

PVP
32,23 €

Especificaciones técnicas

| | |
|--------------------------------|---|
| Conexión 1 | Manguito de soldadura |
| Aislado térmicamente | No |
| Ajuste del color principal | Bronce |
| Alta resistencia a la tracción | Si |
| Ángulo del arco | 90 ° |
| Clase de rigidez anular | Otros |
| Con indicador de conexión | No |
| Con material de sellado | No |
| Con perno de tope | No |
| Conexión 1 | Manguito de soldadura |
| Conexión 2 | Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1) |

| | |
|---|--------------------------|
| Conexión de calidad de material 1 | Bronce de silicio |
| Conexión de calidad de material 2 | Bronce de silicio |
| Conexión de código de contorno 1 | Otros |
| Conexión de código de contorno 2 | Otros |
| Conexión de material 1 | Bronce |
| Conexión de material 2 | Bronce |
| Conexión de protección de superficie 1 | Sin tratamiento |
| Conexión de protección de superficie 2 | Sin tratamiento |
| Conexión de tratamiento de superficie 1 | Sin tratamiento |
| Conexión de tratamiento de superficie 2 | Sin tratamiento |
| Diámetro exterior del tubo toma 1 | 22 mm |
| Diámetro nominal empalme 1 | Otros |
| Diámetro nominal toma 2 | Otros |
| Diámetro(Ø) | 22-1" |
| Esfuerzo de torsión | --- Nm |
| Específico del sistema | Si |
| Excéntrico | No |
| Forma | Codo (accesorio) |
| Incluye drenaje | No |
| Incluye purgador | No |
| Longitud toma 1 | 33 mm |
| Longitud toma 2 | 39 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Marca de calidad uLC | No |
| Modelo | Monobloque |
| Modificación en uso de la longitud para toma 1 | 17 mm |
| Tapado | No |
| Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) | --- °C |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.