



MARCA
EXO

REF
EXO634AH35X1A03

EAN / GTIN
8288163209351

PVP
68,00 €



Especificaciones técnicas

Anchura	175 mm
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1	No
Altura/profundidad	110 mm
Anchura	175 mm
Apto para configuración de líneas	No
Apto para iluminación de emergencia	No
Apto para la potencia de la lámpara	0~60 W
Apto para montaje en superficie	Si
Apto para montaje en techo	No
Apto para montaje encastrado	No
Apto para montaje suspendido	No

Apto para nº de fuentes de luz	1
Clase de protección	I
Color de la carcasa	Gris
Con detector de movimiento	No
Con fuente de luz	No
Con ranuras de ventilación	No
Con sensor de luz	No
Corriente nominal	~ mA
Cubierta de la luminaria con material termoaislante	No
Distribución de la luz	Simétrico
Distribuidor de luz	Ninguno
Grado de protección (IP)	IP44
Lámpara	Lámpara halógena HV
Longitud	70 mm
Material de carcasa	Aluminio
Material de la cubierta	Vidrio opaco/satinado
Número de polos	2
Portalámparas	R7s
Regulación 0-10V	No
Regulación 1-10V	No
Regulación con pulsador	No
Regulación DALI	No

Regulación DMX	No
Regulación DSI	No
Regulación LineSwitch	No
Regulación lumínica propia del fabricante	No
Regulación por corte de fase ascendente	No
Regulación por corte de fase descendente	No
Regulación por modulación de la tensión de red	No
Regulación por potenciómetro integrado	No
Regulación programable	No
Regulación RF	No
Regulación Sine Wave Reduction	No
Regulación Touch and Dim	No
Regulación Zigbee	No
Salida de la luz	Directo/indirecto
Sin regulación lumínica	Si
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1	~ °C
Temperatura de color	~ K
Tipo de cableado	Terminal
Tipo de equipo de control	No requerido
Tipo de rejilla	Ninguno



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.