



MARCA
GOLMAR

EAN / GTIN
7101119090005

REF
GOL11242024B

PVP
225,00 €



Especificaciones técnicas

Circuito integrado de apertura de puerta	Si
Altura	- mm
Altura del panel frontal	- mm
Anchura	- mm
Anchura de placa frontal	- mm
Aplicació	K-202
Cámara de ajuste manual	No
Circuito integrado de apertura de puerta	Si
Color	Antracita
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Apple HomeKit	No

Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con cámara	No
Con código de puerta digital	Si
Con cubierta	Si
Con pantalla	Si
Con pantalla a color	Si
Con retroiluminación de la pantalla	Si
Control automático del brillo	No
Diseño modular	Si
Función de llamada de grupo	No
Grado de protección (IP)	IP44
Material del frontal	Zamak
Método de montaje	Montado empotrado (escayola)
Modo de funcionamiento	Botón pulsador
Número de botones de llamada/timbre	-
Operación por aplicación	No
Profundidad	- mm
Protección antivandalismo	Si
Resistencia al impacto (IK)	IK09
Técnica de instalación	Sistema multicable
Tensión de alimentación 50 Hz CA	12~12 V

Tensión de alimentación 60 Hz CA	12~12 V
Tensión de alimentación CC	-- V
Tipo de tensión de alimentación	CA
Tratamiento de la superficie	Lijado
WiFi	No



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.