

LYRIC T6R CRONOTERMOSTATO MODULANTE INALÁMBRICO CALOR WIFI



MARCA
HONEYWELL

EAN / GTIN
5025121381222

REF
HONY6H910RW4013

PVP
292,00 €

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Anchura | 103 mm |
| Adaptativo (autoaprendizaje) | Si |
| Adecuado para control de calefacción urbana | No |
| Adecuado para el control de la calefacción por suelo radiante | Si |
| Altura | 108 mm |
| Anchura | 103 mm |
| Calefacción | Si |
| Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
| Característica de regulación | Otros |
| Clase del regulador de temperatura | V |
| Color | Negro |

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Compatible IFTTT | Si |
| Con circuito de agua sanitaria | Si |
| Con detección de presencia | Si |
| Con realimentación térmica | No |
| Con receptor | Si |
| Con visualizador | Si |
| Conexión | Inalámbrico |
| Control remoto posible | Si |
| Diferencia regulable | No |
| Funcionamiento | Pantalla táctil |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Instal. conexión | Inalámbrico |
| Interruptor horas suplementarias | No |
| Modelo reloj | Digital |
| Número de programas de conmutación | 6 |
| Número de salidas para calefacción | 1 |
| Optimización | Si |
| Profundidad | 68 mm |
| Protocolo de comunicación | Protocolo de comunicación (Open Therm) |
| Rango de medición | 0~50 °C |
| Regulación en función de las condiciones climatológicas | No |
| Sensor externo | No |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Temperatura legible | Si |
| Tensión máx. de los contactos | 230 V |
| Tipo de captador/sensor | Sensor de resistencia |
| Tipo de fuente de alimentación | 230 V |
| Tipo de regulación | Otros |
| Tipo de reloj | Reloj semanal |
| Ventilación | No |



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.