

**CONMUTADOR 1 POLO 16A CON 1 MÓDULO LIVING  
ANTRACITA**

MARCA

**BTICINO**

REF

LGDL4003A

EAN / GTIN

8574370732141

**Especificaciones técnicas**

Tipo de operación	<b>Balancín/botón</b>
Acabado de superficie	<b>Mate</b>
Altura del dispositivo	<b>44 mm</b>
Anchura del dispositivo	<b>22 mm</b>
Apto para el grado de protección (IP)	<b>IP20</b>
Calidad del material	<b>Termoplástico</b>
Color	<b>Antracita</b>
Color del elemento de conmutación	<b>Antracita</b>
Compatible con Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible con Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible con Google Assistant	<b>No</b>

Compatible IFTTT	<b>No</b>
Con placa de montaje	<b>No</b>
Contactos de supervisión	<b>No</b>
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes	<b>16 AX</b>
Corriente nominal	<b>16 A</b>
Espacio para etiqueta/superficie de impresión	<b>No</b>
Función de iluminación	<b>Otros</b>
Iluminación	<b>No</b>
Interruptor de calefacción	<b>No</b>
Interruptor de la lavadora	<b>No</b>
Libre de halógenos	<b>Si</b>
Material	<b>Plástico</b>
Método de conexión	<b>Terminal enroscado</b>
Método de montaje	<b>Montado empotrado (escayola)</b>
Número de balancines	<b>1</b>
Número RAL (similar)	<b>7016</b>
Profundidad de instalación	<b>24.5 mm</b>
Profundidad del dispositivo	<b>35.5 mm</b>
Profundidad mín. de la caja de empotrar	<b>34.5 mm</b>
Pulsador interruptor	<b>No</b>
Resistencia al impacto (IK)	<b>No disponible</b>
Sistema de cableado	<b>Interruptor bidireccional</b>

Tipo de fijación	Otros
Tipo de iluminación	Otros
Tipo de montaje	Módulo para programa de interrupción de instalación
Tipo de operación	Balancín/botón
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de la superficie	Sin tratamiento
Voltaje nominal	250 V



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.