



MARCA
BTICINO

EAN / GTIN
7107919812236

REF
LGDN4141

PVP
9,79 €



Especificaciones técnicas

Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Acabado de superficie	Mate
Acoplamiento de conductor neutro	No
Altura del dispositivo	44 mm
Anchura del dispositivo	44 mm
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Bloqueable	No
Calidad del material	Termoplástico
Color	Blanco
Color del elemento de conmutación	Blanco
Color metálico	No

Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con alimentación eléctrica USB incorporada	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No
Con función de bucle	Si
Con iluminación funcional	No
Con iluminación orientable	No
Con interruptor de encendido/apagado	No
Con lámpara de señal	No
Con microfusión	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con tapa abatible	No
Contacto de protección	Otros
Dispositivo de corriente residual	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Frecuencia	50~60 Hz
Fuente de alimentación especial	Sin suministro de energía especial
Impresión/marcado	Ninguno
Inserto central girado	No

Instalación aislada	No
Intensidad nominal	16 A
Libre de halógenos	Si
Material	Plástico
Mecanismo de expulsión	No
Método de conexión	Terminal enroscado
Método de montaje	Montado empotrado (escayola)
Modelo	Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Número de contactos activos (planos)	0
Número de contactos activos (redondos)	2
Número de fases	1
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de tomas intercambiables	0
Número de unidades	1
Número RAL (similar)	9016
Para condiciones serveras según VDE	No
Profundidad del dispositivo	41.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40.5 mm
Protección contra sobretensiones	No

Resistencia al impacto (IK)	IK00
Tipo de fijación	Engatillado
Transparente	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de la superficie	Sin tratamiento
Voltaje nominal	250 V



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.