



ELECTRIC BASE SCHUKO + CONMUTADOR SUPERFICIE  
VERTICAL DE LA GAMA MOREVA STYL GRIS



MARCA  
**SCHNEIDER**

EAN / GTIN  
**3606480789816**

REF  
**SCNMUR36024**

PVP  
**38,24 €**

 **Especificaciones técnicas**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete 2 Longitud                         | 39,500 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Tensión nominal de operación          | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura                                     | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ancho                                      | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |
| Color                                      | Antracita                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| configuración de polos de salida           | 2P + E                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| corriente nominal                          | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| descripción estándar de la salida  | <b>Lado de tierra</b>            |
| dirección de instalación           | <b>Vertical</b>                  |
| Etiquetas de calidad               | <b>EAC CE AENOR</b>              |
| Frecuencia de red                  | <b>50/60 Hz</b>                  |
| Función de interruptor             | <b>1 polo 2 vías</b>             |
| Gama                               | <b>Estilo Mureva</b>             |
| Grado de protección IK             | <b>IK08</b>                      |
| Grado de protección IP             | <b>IP55</b>                      |
| Material                           | <b>PC (polycarbonato) Bronce</b> |
| Montaje del dispositivo            | <b>Superficie</b>                |
| número de elementos basculantes    | <b>1</b>                         |
| Número de unidades en el paquete 2 | <b>5</b>                         |
| Número de unidades en el paquete 3 | <b>30</b>                        |
| Número de unidades en empaque      | <b>1</b>                         |
| Outlet standard deviation          | <b>Schuko</b>                    |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| País de Origen                   | PL                    |
| Paquete 1 Altura                 | 6,600 cm              |
| Paquete 1 Ancho                  | 7,700 cm              |
| Paquete 1 Longitud               | 14,700 cm             |
| Paquete 2 Altura                 | 7,800 cm              |
| Paquete 2 Ancho                  | 16,000 cm             |
| Paquete 2 Longitud               | 39,500 cm             |
| Paquete 2 Peso                   | 1,272 kg              |
| Paquete 3 Altura                 | 30,000 cm             |
| Paquete 3 Ancho                  | 40,000 cm             |
| Paquete 3 Longitud               | 60,000 cm             |
| Paquete 3 Peso                   | 8,360 kg              |
| Periodo de garantía              | 18 months             |
| Peso del empaque<br>(Lbs)        | 235,000 g             |
| Presentación del<br>dispositivo  | Producto completo     |
| Profundidad                      | 64 mm                 |
| Salida                           | Vertical              |
| Tamaño rollo (mts)               | 1                     |
| Tipo de producto o<br>componente | Interruptor y enchufe |
| Tipo de red                      | CA                    |
| Tipo de tecnología               | Electromecánico       |

Tipo de unidad de  
paquete 1

**PCE**

Tipo de unidad de  
paquete 2

**BB1**

Tipo de unidad de  
paquete 3

**S04**

tono de color

**Antracita - tipo de cable: RAL 7016)**



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.