

# PRESTABO REDUCCIÓN H-H D-18X15 ACERO GALVANIZADO CON SC



MARCA  
**VIEGA**

EAN / GTIN  
0831800373151

REF  
VIE558499

PVP  
**4,09 €**



## Especificaciones técnicas

Conexión 1	<b>Terminal deslizante</b>
Aislado térmicamente	<b>No</b>
Ajuste del color principal	<b>Acero inoxidable</b>
Alta resistencia a la tracción	<b>Si</b>
Clase de rigidez anular	<b>Otros</b>
Con indicador de conexión	<b>No</b>
Con material de sellado	<b>Si</b>
Con perno de tope	<b>No</b>
Conexión 1	<b>Terminal deslizante</b>
Conexión 2	<b>Manguito de compresión</b>
Conexión de calidad de material 1	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de calidad de material 2	<b>St 35 (1.0308)</b>
Conexión de código de contorno 1	<b>Otros</b>

Conexión de código de contorno 2	<b>SC</b>
Conexión de material 1	<b>Acero</b>
Conexión de material 2	<b>Acero</b>
Conexión de protección de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de protección de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 1	<b>Sin tratamiento</b>
Conexión de tratamiento de superficie 2	<b>Sin tratamiento</b>
Diámetro exterior del tubo toma 1	<b>18 mm</b>
Diámetro exterior del tubo toma 2	<b>15 mm</b>
Diámetro nominal empalme 1	<b>DN 15</b>
Diámetro nominal toma 2	<b>DN 12</b>
Diámetro(Ø)	<b>18x15</b>
Esfuerzo de torsión	<b>-- Nm</b>
Específico del sistema	<b>Si</b>
Etapa de presión brida	<b>Otros</b>
Excéntrico	<b>No</b>
Forma	<b>Recto</b>
Homologación de gas QA	<b>No</b>
Incluye drenaje	<b>No</b>
Incluye purgador	<b>No</b>
Longitud	<b>52 mm</b>
Marca de calidad uLC	<b>No</b>

Marca de calidad vdS	<b>No</b>
Material sellado	<b>EPDM</b>
Máx. presión de trabajo a 20 °C	<b>16 bar</b>
Modelo	<b>Monobloque</b>
Modificación en uso de la longitud para toma 1	<b>30 mm</b>
Presión máxima de funcionamiento a temperatura máxima del medio	<b>16 bar</b>
Reductor	<b>Si</b>
Sello de certificación KIWA	<b>No</b>
Tapado	<b>No</b>
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)	<b>105~105 °C</b>



**Escanéalo para consultarlo online.**

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.