

**MARCA**  
**NIESSEN****REF**  
NIE81405**EAN / GTIN**  
3542503873714 **Especificacions tècniques**

Amplada	<b>73 mm</b>
Adequat per a la refrigeració	<b>Si</b>
Alçada	<b>52 mm</b>
Amb circuit d'aigua sanitària	<b>No</b>
Amb indicació del nivell sonor	<b>No</b>
Amb receptor	<b>No</b>
Amb visualitzador	<b>Si</b>
Amplada	<b>73 mm</b>
Calefacció	<b>Si</b>
Capacitat màxima dels contactes	<b>10 A</b>
Classe del regulador de temperatura	<b>II</b>
Color	<b>Altres</b>

Compatible amb Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible amb Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible amb Google Assistant	<b>No</b>
Compatible amb IFTTT	<b>No</b>
Connexió	<b>2 cables</b>
Consum de potència en mode standby (solstandby)	<b>1 W</b>
Diàmetre	<b>44 mm</b>
Diferència regulable	<b>No</b>
Estil de contacte	<b>Contacte normalment obert (NA)</b>
Funcionament	<b>Botó</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Model	<b>Altres</b>
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	<b>2</b>
Nombre de sortides per a calefacció	<b>1</b>
Nombre de sortides per a refrigeració	<b>1</b>
Profunditat	<b>73 mm</b>
Protecció contra explosions	<b>Si</b>
Retroalimentació tèrmica	<b>Cap</b>
Sensor extern	<b>No</b>
Temperatura llegible	<b>Si</b>
Tensió màx. dels contactes	<b>230 V</b>
Tipus de captador/sensor	<b>Sensor de resistència</b>

Tipus de font d'alimentació

**230 V CA**

Tipus de muntatge

**Muntat empotrat (escaiola)**



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació