

**ZENIT PULSADOR A/PILOT CONTROL 1M BLANC****MARCA**  
**NIESSEN****REF**  
NIEN21045BL**EAN / GTIN**  
8427238063386**Especificacions tècniques**

Nombre de contactes giratoris	<b>0</b>
Acabat de superfície	<b>Brillant</b>
Alçada del dispositiu	<b>44 mm</b>
Amb font de llum	<b>No</b>
Amb làmpada de senyal	<b>No</b>
Amb llum	<b>No</b>
Amplada del dispositiu	<b>22 mm</b>
Apte per al grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
color	<b>Blanc</b>
Color	<b>Blanc</b>
Compatible amb Amazon Alexa	<b>No</b>

Compatible amb Apple HomeKit	<b>No</b>
Compatible amb Google Assistant	<b>No</b>
Compatible amb IFTTT	<b>No</b>
Contactes	<b>1 contacte de tancament (NA)</b>
Contactes de supervisió	<b>No</b>
Corrent nominal	<b>16 A</b>
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	<b>No</b>
Lliure d'halògens	<b>No</b>
Material	<b>Plàstic</b>
Mètode de connexió	<b>Terminal roscat</b>
Mètode de muntatge	<b>Muntat empotrat (escaiola)</b>
Model	<b>Polsador únic</b>
Nombre de balancins	<b>1</b>
Nombre de contactes giratoris	<b>0</b>
Nombre de contactes inversors	<b>1</b>
Nombre de contactes normalment oberts	<b>1</b>
Nombre de contactes normalment tancats	<b>0</b>
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	<b>1</b>
Nombre de pols	<b>1</b>
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Profunditat del dispositiu	<b>25 mm</b>
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	<b>25 mm</b>

Qualitat del material	<b>Termoplàstic</b>
Resistència a l'impacte (IK)	<b>IK00</b>
Sobreimpressió	-
Tensió nominal	<b>250 V</b>
Tipus d'operació	<b>Balanci</b>
Tipus de fixació	<b>Bloquejar en posició</b>
Tipus de muntatge	<b>Mòdul per a programa d'interrupció d'instal·lació</b>
Tipus sense contacte	<b>No</b>
Tractament antibacterià	<b>No</b>
tractament de la superfície	<b>Sense tractament</b>
Transparent	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació