



MARCA  
**NIESSEN**

REF  
NIEN2202BL

EAN / GTIN  
8427238063515

## Especificacions tècniques

Tipus d'operació	<b>Balanci/botó</b>
Acabat de superfície	<b>Brillant</b>
Alçada del dispositiu	<b>44 mm</b>
Amb placa de muntatge	<b>No</b>
Amplada del dispositiu	<b>44 mm</b>
Apte per al grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
color	<b>Blanc</b>
Color	<b>Blanc</b>
Color de l'element de commutació	<b>Blanc</b>
Compatible amb Amazon Alexa	<b>No</b>
Compatible amb Apple HomeKit	<b>No</b>

Compatible amb Google Assistant	<b>No</b>
Compatible amb IFTTT	<b>No</b>
Contactes de supervisió	<b>No</b>
Corrent de commutació per a làmpades fluorescents	<b>- AX</b>
Corrent nominal	<b>16 A</b>
Espai per a etiqueta / superfície d'impressió	<b>No</b>
Funció d'il·luminació	<b>Orientació</b>
Il·luminació	<b>Opcional</b>
Interruptor de calefacció	<b>No</b>
Interruptor de la rentadora	<b>No</b>
Interruptor de polsador	<b>No</b>
Lliure d'halògens	<b>Si</b>
Material	<b>Plàstic</b>
Mètode de connexió	<b>Altres</b>
Mètode de muntatge	<b>Muntat empotrat (escaiola)</b>
Nombre de balancins	<b>1</b>
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	<b>2</b>
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Profunditat del dispositiu	<b>73 mm</b>
Qualitat del material	<b>Termoplàstic</b>
Resistència a l'impacte (IK)	<b>IK00</b>
Sistema de cablejat	<b>Interruptor bidireccional</b>

Tensió nominal	<b>250 V</b>
Tipus d'il·luminació	<b>LED intercanviable</b>
Tipus d'operació	<b>Balanci/botó</b>
Tipus de fixació	<b>Bloquejar en posició</b>
Tipus de muntatge	<b>Mòdul per a programa d'interrupció d'instal·lació</b>
Tractament antibacterià	<b>No</b>
tractament de la superfície	<b>Sense tractament</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació