



MARCA
NIESSEN

EAN / GTIN
1608995874386

REF
NIET1088BL

PVP
10,15 €



Especificacions tècniques

Model	Contacte de protecció / presa de terra
Acabat superficial	Brillant
Adequat per al grau de protecció (IP)	IP21
Alçada del dispositiu	150 mm

Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No
Amb funció de bucle	No
Amb il·luminació funcional	Si
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	Si
Amb microfusió	No
Amb protecció de contacte millorada	Si
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	55 mm
Color	Blanc
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Contacte de presa de terra rodó	No
Contacte de protecció	Si
Corrent nominal	16 A
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No
Font d'alimentació especial	Sense subministrament d'energia especial

Freqüència	60~60 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No
Material	Plàstic
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Model	Contacte de protecció / presa de terra
Nombre d'unitats	2
Nombre de contactes actius (plans)	0
Nombre de contactes actius (rodons)	2
Nombre de fases	2
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	0
Nombre de preses intercanviables	0
Número RAL (similar)	9010
Objecte	Base d'endoll
Per a "condicions difícils" (segons VDE)	No
Profunditat del dispositiu	294 mm
Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Resistència a l'impacte (IK)	IK04
Sense halògens	Si
Tancament possible	No

Tensió nominal	250 V
Tipus de fixació	Engatillat
Tipus de muntatge	Suport de carcassa de mòdul
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació