



MARCA

BAXI

REF

BAX143134400

EAN / GTIN

8431406159597



Especificacions tècniques

Pes net (kg)	11
Alt (mm)	255
Amplada (mm)	280
Dimensió D (mm)	125
Dimensió E (mm)	125
Dimensió F (mm)	352
Dimensió G (mm)	238/252
Dimensió H (mm)	114/110
Dimensió I (mm)	174
Dimensió L (mm)	106
Fons (mm)	325

Forma de subministrament	S'entreguen en un sol embalatge, amb el connector elèctric, la brida, cargols i femelles necessaris per a la seva fixació. Opcionalment es poden subministrar la rampa de gas adequada i el kit de modulació necessari per als cremadors modulants. Disponibles cremadors mixtos (gas/gasoli) sota comanda. Consultar preus.
Funcions i seguretat	Seguretat total de funcionament, barridatge automàtic de la cambra de combustió abans de cada encès, baix nivell d'emissió de NOx, tancament automàtic de l'aire per gravetat durant la fase d'aturada del cremador, control de l'aire comburent mitjançant pressostat, seguretat contra fallada de flama amb sonda d'ionització, connexions elèctriques a prova d'errors de mala connexió, brida de capçal corredissa que facilita l'adaptació a la llar, capçal de combustió extraïble per darrere i connexió de gas per la part superior del capçal
Gamma	Crono
Intensitat motor 230V 50 Hz (A)	0,80
Intensitat transformador d'encesa (A)	1
Model	8-G
Pes net (kg)	11
Potència (kw)	35 ÷ 91
Pressió mínima a la presa per a potència màxima gas natural (mbar)	8,0
Pressió mínima a la presa per a potència màxima gas propà (mbar)	11,0
Tensió d'alimentació	Monofàsica 230V 50 Hz

Tipus

Cremador de gas



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació