



MARCA

BAXI

REF

BAX7830807

EAN / GTIN

8433106230439



Especificacions tècniques

Càrrega refrigerant (kg)	1,5
A (m)	30
B (m)	20
Capacitat vas d'expansió calefacció (l)	8
Càrrega refrigerant (kg)	1,5
Classe d'eficiència calefacció 35°C	A+++
Classe d'eficiència calefacció 55°C	A++
Compatibilitat assistents de veu	Google Assistant i Amazon Alexa Connect
Compatibilitat termòstat	TXM BAXI Connect

Components unitat interior	Vas d'expansió, intercanviador, purgador, filtre magnètic, circulador, caudalímetre, resistències elèctriques i vàlvula de seguretat
Connexió frigorífica (pulgadas)	1/4-5/8
COP calefacció 35°C/7°C	5,0
COP calefacció 45°C	3,8
COP calefacció 55°C	3,0
EER refrigeració 18°C/35°C	5,0
EER refrigeració 7°C	3,0
Intensitat màxima (A)	18
kW	6kW
Longitud màxima precàrrega (m)	15
Model	6MR
Nombre màxim de colzes	10
Pes unitat exterior (kg)	57,5
Pes unitat interior (kg)	40,5
Potència acústica exterior (db(a))	52
Potència acústica interior (db(a))	33
Potència calefacció 35°C/7°C (kw)	6,2
Potència calefacció 45°C (kw)	6,4
Potència calefacció 55°C (kw)	6,0

Potència de refrigeració 18°C/35°C (kw)	6,7
Potència de refrigeració 7°C (kw)	7,2
Pressió màxima de treball (bar)	3
Radi de curvatura (mm)	100
SCOP 35°C	4,95
SCOP 55°C	3,52
SEER 18°C	8,44
SEER 7°C	4,75
Temperatura impulsíó màxima calefacció (°C)	65
Temperatura impulsíó mínima refrigeració (°C)	7
Tensió d'alimentació (V)	230
Tipus	Conjunt



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació