Peralba

FITXA TÈCNICA

BRONZE MIXTE - FIG. 92 GCU COLZE 90º F-M 15-1/2"

MARCA
COURE

REF
COU100568

EAN / GTIN
3544874545191

PVP
4,57 €

Especificacions tècniques

Connexió 1	**Racord de soldadura**
Aïllat tèrmicament	**No**
Alta resistència a la tracció	**Si**
Amb indicador de connexió	**No**
Amb material de segellat	**No**
Amb pern de topall	**No**
Angle de l'arc	**90 °**
Classe de rigidesa anular	**Altres**
Connexió 1	**Racord de soldadura**
Connexió 2	**Rosca interior cilíndrica BSPT-Rp (ISO 7-1/EN 10226-1)**
Connexió de codi de contorn 1	**Altres**

© 2026 Peralba. Tots els drets reservats.

Connexió de codi de contorn 2	**Altres**
Connexió de material 1	**Bronze**
Connexió de protecció de superfície 1	**Sense tractament**
Connexió de protecció de superfície 2	**Sense tractament**
Connexió de qualitat de material 1	**Bronze de silici**
Connexió de qualitat de material 2	**Bronze de silici**
Connexió de tractament de superfície 1	**Sense tractament**
Connexió de tractament de superfície 2	**Sense tractament**
Connexió del material 2	**Bronze**
Diàmetre exterior del tub de presa 1	**15 mm**
Diàmetre nominal de l'empalme 1	**Altres**
Diàmetre nominal de la presa 2	**Altres**
Diàmetre(Ø)	**15-1/2"**
Esforç de torsió	**-~- Nm**
Específic del sistema	**Si**
Excèntric	**No**
Forma	**Colze (accessori)**
Inclou drenatge	**No**
Inclou purgador	**No**
Longitud presa 1	**21 mm**
Longitud presa 2	**28 mm**
Marca de qualitat ULC	**No**

© 2026 Peralba. Tots els drets reservats.

Model	**Monobloc**
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	**10 mm**
Regulació del color principal	**Bronze**
Tapat	**No**
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	**-~- °C**

Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació

© 2026 Peralba. Tots els drets reservats.