



MARCA
DINUY

EAN / GTIN
8422447013542

REF
DNYREPLALE1

PVP
76,61 €

Especificacions tècniques

Acabat superficial	Mat
Acabat superficial	Mat
Adequat per al grau de protecció (IP)	IP20
Alçada del dispositiu	45 mm
Amplada del dispositiu	42 mm
Atenuador en sèrie	Si
Color	Blanc
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Composició	Element bàsic

Control mitjançant aplicació via Bluetooth	No
Extensions d'entrada	No
Freqüència	50~60 Hz
Material	Plàstic
Memòria del nivell d'il·luminació	Si
Mètode de connexió	Altres
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	-
Número RAL (similar)	9003
Potència màxima de LED	0 W
Potència nominal de càrrega capacitiva	-- W
Potència nominal de càrrega inductiva	-- VA
Potència nominal de càrrega resistiva	-- VA
Potència nominal des de/fins	100~350 VA
Profunditat del dispositiu	12 mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	- mm
Qualitat del material	Termoplàstic
Regulació lumínica per tall de fase ascendent	Si
Regulació lumínica per tall de fase descendent	Si
Resistència a l'impacte (IK)	IK00
Secció transversal del nucli	-- mm²
Sense halògens	No
Tensió de control	230~230 V

Tensió nominal	230~230 V
Tipus d'operació	Altres
Tipus de càrrega	Universal i LED retrofit
Tipus de fixació	Altres
Tipus de muntatge	Altres
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No
Utilitzable amb botó	No
Utilitzable amb botó de ràdio	No
Utilitzable amb botó IR	No
Utilitzable amb detector de moviment	No
Utilitzable amb detector de presència	No
Utilitzable amb temporitzador	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació