

SSC K45 BASE ELECTRICA EMBORNAMENT RAPID AMB OBTURADOR DE PROTECCIO



MARCA

SIMON

REF

SMNK118

EAN / GTIN

8421053263914



Especificacions tècniques

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Model | Endoll CEE 7/3 (tipus F) |
| Alçada del dispositiu | 45 mm |
| Amb altaveu Bluetooth incorporat | No |
| Amb il·luminació funcional | No |
| Amb interruptor d'encesa/apagat | No |
| Amb làmpada de senyal | No |
| Amb repetidor de senyal Wi-Fi | No |
| Amb tapa abatible | No |
| Amplada del dispositiu | 45 mm |
| Apte per al grau de protecció (IP) | IP20 |
| Bloquejable | No |

| | |
|--|---------------------------------|
| Color | Alumini |
| Compatible amb Amazon Alexa | No |
| Compatible amb Apple HomeKit | No |
| Compatible amb Google Assistant | No |
| Compatible amb IFTTT | No |
| Contacte de protecció | Clips de posada a terra |
| Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió | No |
| Freqüència | 50~50 Hz |
| Impressió/marcatge | Cap |
| Intensitat nominal | 16 A |
| Material | Plàstic |
| Mecanisme d'expulsió | No |
| Mètode de connexió | Abraçadera d'endoll |
| Mètode de muntatge | Altres |
| Model | Endoll CEE 7/3 (tipus F) |
| Nombre d'unitats | 1 |
| Nombre de contactes actius (rodons) | 2 |
| Nombre de fases | 1 |
| Nombre de mòduls (en cas de disseny modular) | 2 |
| Número RAL (similar) | 9006 |
| Profunditat del dispositiu | 45 mm |
| Qualitat del material | Termoplàstic |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Tensió nominal | 250 V |
| Tractament antibacterià | No |
| Transparent | No |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació