

**LYRIC T6R CRONOTERMOSTAT MODULANT INALAMBRIC  
CALOR WIFI****MARCA**  
**HONEYWELL****REF**  
HONY6H910RW4013**EAN / GTIN**  
5025121381222 **Especificacions tècniques**

Amplada	<b>103 mm</b>
Adaptatiu (autoaprenentatge)	<b>Si</b>
Adequat per al control de la calefacció per sòl radiant	<b>Si</b>
Adequat per al control de la calefacció urbana	<b>No</b>
Alçada	<b>108 mm</b>
Amb circuit d'aigua sanitària	<b>Si</b>
Amb detecció de presència	<b>Si</b>
Amb realimentació tèrmica	<b>No</b>
Amb receptor	<b>Si</b>
Amb visualitzador	<b>Si</b>
Amplada	<b>103 mm</b>

Calefacció	<b>Si</b>
Capacitat màxima dels contactes	<b>5 A</b>
Característica de regulació	<b>Altres</b>
Classe del regulador de temperatura	<b>V</b>
Color	<b>Negre</b>
Compatible amb IFTTT	<b>Si</b>
Connexió	<b>Inalàmbric</b>
Control remot possible	<b>Si</b>
Diferència regulable	<b>No</b>
Funcionament	<b>Pantalla tàctil</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP30</b>
Instal. connexió	<b>Inalàmbric</b>
Interruptor hores suplementàries	<b>No</b>
Model de rellotge	<b>Digital</b>
Nombre de programes de commutació	<b>6</b>
Nombre de sortides per a calefacció	<b>1</b>
Optimització	<b>Si</b>
Profunditat	<b>68 mm</b>
Protocol de comunicació	<b>Protocol de comunicació (Open Therm)</b>
Rang de mesura	<b>0~50 °C</b>
Regulació en funció de les condicions climatològiques	<b>No</b>
Sensor extern	<b>No</b>

Temperatura llegible	<b>Si</b>
Tensió màx. dels contactes	<b>230 V</b>
Tipus de captador/sensor	<b>Sensor de resistència</b>
Tipus de font d'alimentació	<b>230 V</b>
Tipus de regulació	<b>Altres</b>
Tipus de rellotge	<b>Rellotge setmanal</b>
Ventilació	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació