

# TUBO SUBSTITUBE T8 ST8V 1.5M 20W 840 EM VALUE GEN 8



MARCA  
**LEDVANCE**

EAN / GTIN  
1992106971461

REF  
LED4058075454583

PVP  
**7,50 €**

## Especificacions tècniques

Factor de potència	0.9
Amb comandament a distància	No
Amplada (mida del producte)	26,70
Angle del feix	190 °
Classe d'eficiència energètica	A+
Coefficient de distorsió harmònica total (THD)	19
Color	Blanc
Color de la llum segons EN 12462-1	Neutra 3300-5300 K
Consistència cromàtica (el·lipse de MacAdam)	SDCM6
Consum d'energia ponderat en 1.000 hores	20 kWh
Control remot possible	No
Denominació de la làmpada	T8
Diàmetre	26,70 mm

Endoll	<b>G13</b>
Execució en vidre	<b>Opac</b>
Factor de potència	<b>0.9</b>
Flux Iluminós nominal segons IEC 62722-2-1	<b>1980 lm</b>
Garantia	<b>3 anys</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Índex d'eficiència energètica (IEE)	<b>0.12</b>
Índex de reproducció cromàtica (CRI)	<b>80-89 (classe 1B)</b>
Longitud	<b>1500 mm</b>
Nombre mínim de cicles de commutació	<b>200000</b>
Objecte	<b>Tub</b>
Pes	<b>230,00 g</b>
Potència de la làmpada	<b>20~20 W</b>
Potència nominal	<b>20,00 W</b>
Producció de llum de la làmpada	<b>110 lm/W</b>
Regulable	<b>No</b>
Rendiment lluminós	<b>1454</b>
Seguretat fotobiològica (EN 62471)	<b>RGO</b>
Temperatura de color	<b>4000K</b>
Temperatura de color	<b>4000~4000 K</b>
Tensió nominal	<b>220~240 V</b>
Tipus de tensió	<b>CA</b>

Vida útil mitjana nominal

**30000 h**



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació