



MARCA
LEGRAND

REF
LGD092166

EAN / GTIN
3245060921668

PVP
9,22 €



Especificacions tècniques

Integritat del circuit	Cap
Abocable	No
Amplada	130 mm
Apantallat	No
Apilament	No
Coberta transparent	No
Color	Gris
Equipament	Cap
Fixació de la tapa	Tancament de bayoneta
Forma	Rectangular
Gel de segellat inclòs	No

Grau de protecció (IP)	IP55
Instal·lació al sòl	No
Instal·lació subaquàtica	No
Integritat del circuit	Cap
Introducció per la part posterior	No
Lliure d'halògens	Si
Longitud	175 mm
Material	Plàstic
Mètode de muntatge	Universal
Mides	155X110X74
Nombre d'introduccions	10
Per a zona Ex (gas)	Cap
Per a zona Ex (pols)	Cap
Per al diàmetre del tub	25 mm
Profunditat	81 mm
Resistent a la intempèrie	Si
Secció màxima del conductor	25 mm²
Segellable	No
Temperatura de funcionament	-25~40 °C
Tipus d'alimentació a través de la carcassa	Membrana de pas estabilitzable
tractament de la superfície	Sense tractament
Versió a prova d'explosions	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació