

**BTICNIO - LIVING LIGHT BASE SCHUKO 2P+T 10/16A
250V 2M**

MARCA

BTICINO

REF

LGDN4141

EAN / GTIN

7107919812236

**Especificacions tècniques**

Model	Endoll CEE 7/3 (tipus F)
Acabat de superfície	Mat
Acoblament del conductor neutre	No
Alçada del dispositiu	44 mm
Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No
Amb altaveu Bluetooth incorporat	No
Amb funció de bucle	Si
Amb il·luminació funcional	No
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	No

Amb microfusió	No
Amb protecció de contacte millorada	Si
Amb repetidor de senyal Wi-Fi	No
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	44 mm
Apte per al grau de protecció (IP)	IP20
Bloquejable	No
Color	Blanc
Color de l'element de commutació	Blanc
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Contacte de protecció	Altres
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No
Font d'alimentació especial	Sense subministrament d'energia especial
Freqüència	50~60 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No
Instal·lació aïllada	No

Intensitat nominal	16 A
Lliure d'halògens	Si
Material	Plàstic
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	Muntat empotrat (escaiola)
Model	Endoll CEE 7/3 (tipus F)
Nombre d'unitats	1
Nombre de contactes actius (plans)	0
Nombre de contactes actius (quadrats)	0
Nombre de contactes actius (rodons)	2
Nombre de fases	1
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	2
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre de preses intercanviables	0
Número RAL (similar)	9016
Per a condicions severes segons VDE	No
Profunditat del dispositiu	41.5 mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	40.5 mm
Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	Termoplàstic

Resistència a l'impacte (IK)	IK00
Tensió nominal	250 V
Tipus de fixació	Engatillat
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació