

# SCHNEIDER - TESYS CONTACTE AUXILIAR FRONTAL 1NA+1NC



MARCA  
**TELEMECANIQUE**

REF  
SCNGVAE11

EAN / GTIN  
3389110343434

PVP  
**23,75 €**

## Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	<b>7,400 cm</b>
[I <sub>th</sub> ] Corrent tèrmic convencional	<b>2,5 A</b>
[U <sub>e</sub> ] Tensió nominal d'ús	<b>24...240 V CA 24...60 V CC</b>
[U <sub>i</sub> ] Tensió nominal d'aïllament	<b>300 V segons UL 508 300 V segons CSA C22.2 No 14 250 V segons IEC 60947-1</b>
alçada	<b>11 mm</b>
ample	<b>45 mm</b>
Característica mediambiental	<b>Ambient normal</b>
Certificacions de producte	<b>UKCA</b>

Compatibilitat del producte	<b>GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L</b>
composició dels pols de contacte	<b>1 NA + 1 NC</b>
corrent mínim de commutació	<b>5 mA</b>
Durabilitat mecànica	<b>100000 cicles</b>
Gamma	<b>TeSys TeSys Deca</b>
Nom abreujat del dispositiu	<b>GVAE</b>
Nombre d'unitats a l'embalatge	
Nombre d'unitats al paquet 2	
Nombre d'unitats al paquet 3	<b>220</b>
País d'origen	<b>República Txeca</b>
Paquet 1 Alçada	<b>1,200 cm</b>
Paquet 1 Ample	<b>6,000 cm</b>
Paquet 1 Longitud	<b>7,000 cm</b>
Paquet 2 Alçada	<b>6,200 cm</b>
Paquet 2 Ample	<b>12,000 cm</b>
Paquet 2 Longitud	<b>7,400 cm</b>
Paquet 2 Pes	<b>174,000 g</b>
Paquet 3 Alçada	<b>15,000 cm</b>

Paquet 3 Ample	<b>30,000 cm</b>
Paquet 3 Longitud	<b>40,000 cm</b>
Paquet 3 Pes	<b>4,123 kg</b>
Parell d'apretament	<b>1,4 N.m - en Bornes cargol</b>
Període de garantia	<b>18 mesos</b>
Pes de l'emalatge (lliures)	<b>17,000 g</b>
Pes net del producte	<b>0,02 kg</b>
Pols	<b>NA/NC frontal</b>
potència nominal de funcionament en VA	<b>120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles 120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles 48 VA en 24 V AC-15 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles 60 VA en 48 V AC-15 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles</b>
potència nominal de funcionament en W	<b>15 W a 48 V CC-13 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles 24 W a 24 V CC-13 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles 9 W a 60 V CC-13 - durabilitat elèctrica: 100000 cicles</b>
Profunditat	<b>29 mm</b>
Quantitat per joc	<b>Joc de 10</b>
tensió mínima de commutació	<b>17 V</b>
Tipus d'unitat de paquet 2	<b>BB1</b>
Tipus d'unitat de paquet 3	<b>S02</b>
Tipus de producte o component	<b>Bloc de contactes auxiliars</b>

Tipus de protecció **Fusible gG 10 A Disjuntor GB2CB06 10 A**

Ubicació de muntatge **Panell frontal**



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació