



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLE1M35Q708

EAN / GTIN
3389110765755

PVP
283,11 €

Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	40,000 cm
[Uc] tensió del circuit de control	380 V CA 50/60 Hz
alçada	160 mm
ample	78 mm
Característica mediambiental	Ambient estàndard
Categoria d'ús	AC-3
Certificacions de producte	UKCA
Composició del dispositiu	Contactador Terminal de terra ((*)) Terminal de neutre ((*)) Relé tèrmic de sobrecàrrega ((*))

Funció	Normes
Gamma	TeSys
Grau de protecció IP	IP65 segons IEC 60529
Material	ABS (acrilonitril butadiè estirè)
Nom abreujat del dispositiu	LE1M
Nom del producte	TeSys LE
nombre d'entrada per a cables	2 entrades de cable: ISO20 part superior 2 entrades de cable: ISO25 part superior 2 entrades de cable: Pg 13 part superior 2 entrades de cable: Pg 21 part superior 2 entrades de cable: ISO20 part inferior 2 entrades de cable: ISO25 part inferior 2 entrades de cable: Pg 13 part inferior 2 entrades de cable: Pg 21 part inferior 2 entrades de cable: Pg 16 part superior 2 entrades de cable: Pg 16 part inferior
Nombre d'unitats a l'embalatge	1
Nombre d'unitats al paquet 2	6
Nombre d'unitats al paquet 3	96
Normes	IEC 60947-4-1
País d'origen	República Txeca
Paquet 1 Alçada	11,500 cm
Paquet 1 Ample	8,000 cm
Paquet 1 Longitud	16,500 cm
Paquet 2 Alçada	15,000 cm
Paquet 2 Ample	30,000 cm

Paquet 2 Longitud	40,000 cm
Paquet 2 Pes	3,775 kg
Paquet 3 Alçada	75,000 cm
Paquet 3 Ample	60,000 cm
Paquet 3 Longitud	80,000 cm
Paquet 3 Pes	71,460 kg
Període de garantia	18 mesos
Pes de l'embalatge (lliures)	578,000 g
Pes net del producte	0,6 kg
potència del motor en kW	0,37 kW en 240 V CA 50/60 Hz 0,75 kW en 415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 1,1 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz
Profunditat	108 mm
rang d'ajustos de protecció tèrmica	1,8...2,6 A
Senyalitzacions locals	Operant: LED (Modbus RTU)
Temperatura ambient de funcionament	-5...40 °C
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
Tipus d'unitat de paquet 2	S02

Tipus d'unitat de
paquet 3 **P06**

Tipus de control **Polsador Inici Verd I Polsador stop/reset ((*)) Vermell O**

Tipus de producte
o component **Arrencador DOL tancat**



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació