

**ELECTRIC BASE SCHUKO + COMMUTADOR SUPERFICIE
VERTICAL DE LA GAMMA MOREVA STYL GRIS**

MARCA

SCHNEIDER

REF

SCNMUR36024

EAN / GTIN

3606480789816**Especificacions tècniques**

Paquet 2 Longitud	39,500 cm
[Ue] Tensió nominal d'operació	250 V
alçada	147 mm
ample	76 mm
Color	Antracita
configuració de pols de sortida	2P + E
corrent nominal	10 AX
descripció estàndard de la sortida	Costat de terra

Desviació estàndard de sortida	Schuko
direcció d'instal·lació	Vertical
Etiquetes de qualitat	EAC CE AENOR
Freqüència de xarxa	50/60 Hz
Funció d'interruptor	1 pol 2 vies
Gamma	Estil Mureva
Grau de protecció IK	IK08
Grau de protecció IP	IP55
Material	PC (policarbonat) Bronze
Mida rotlle (mts)	1
Muntatge del dispositiu	Superfície
nombre d'elements basculants	1
Nombre d'unitats a l'embalatge	1
Nombre d'unitats al paquet 2	5
Nombre d'unitats al paquet 3	30
País d'origen	PL
Paquet 1 Alçada	6,600 cm
Paquet 1 Ample	7,700 cm
Paquet 1 Longitud	14,700 cm

Paquet 2 Alçada	7,800 cm
Paquet 2 Ample	16,000 cm
Paquet 2 Longitud	39,500 cm
Paquet 2 Pes	1,272 kg
Paquet 3 Alçada	30,000 cm
Paquet 3 Ample	40,000 cm
Paquet 3 Longitud	60,000 cm
Paquet 3 Pes	8,360 kg
Període de garantia	18 mesos
Pes de l'embalatge (lliures)	235,000 g
Presentació del dispositiu	Producte complet
Profunditat	64 mm
Resistència a productes químics i detergents	Resistent a alcohol (70%) Resistent a alcohol (96%) Resistent a àcid A-làctic Resistent a amoni quaternari diluït Resistent a lleixiu diluït Resistent a amoníac diluït Resistent a aigua amb sabó Resistent a netejador de vidres Resistent a peròxid d'hidrogen 10 volums Resistent a hexà
Sortida	Vertical
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
Tipus d'unitat de paquet 2	BB1
Tipus d'unitat de paquet 3	S04

Tipus de producte o component	Interruptor i endoll
Tipus de tecnologia	Electromecànic
Tipus de xarxa	CA
to de color	Antracita - tipus de cable: RAL 7016)



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació