

**REDUCCIO AMB SC F-F 22X15MM ACER GALVANITZAT
PRESTABO**MARCA
VIEGA

EAN / GTIN

REF

VIE558505

PVP

4,44 €**Especificacions tècniques**

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Connexió 1 | Terminal lliscant |
| Aïllat tèrmicament | No |
| Alta resistència a la tracció | Si |
| Amb indicador de connexió | No |
| Amb material de segellat | Si |
| Amb pern de topall | No |
| Classe de rigidesa anular | Altres |
| Connexió 1 | Terminal lliscant |
| Connexió 2 | Màniga de compressió |
| Connexió de codi de contorn 1 | Altres |
| Connexió de codi de contorn 2 | SC |
| Connexió de material 1 | Acer |
| Connexió de protecció de superfície 1 | Sense tractament |

| | |
|--|-------------------------|
| Connexió de protecció de superfície 2 | Sense tractament |
| Connexió de qualitat de material 1 | St 35 (1.0308) |
| Connexió de qualitat de material 2 | St 35 (1.0308) |
| Connexió de tractament de superfície 1 | Sense tractament |
| Connexió de tractament de superfície 2 | Sense tractament |
| Connexió del material 2 | Acer |
| Diàmetre exterior del tub de presa 1 | 22 mm |
| Diàmetre exterior del tub de presa 2 | 15 mm |
| Diàmetre nominal de l'empalme 1 | DN 20 |
| Diàmetre nominal de la presa 2 | DN 12 |
| Diàmetre(Ø) | 22x15 |
| Esforç de torsió | --- Nm |
| Específic del sistema | Si |
| Etape de pressió de brida | Altres |
| Excèntric | No |
| Forma | Recte |
| Homologació de gas QA | No |
| Inclou drenatge | No |
| Inclou purgador | No |
| Longitud | 57 mm |
| Marca de qualitat ULC | No |
| Marca de qualitat vDS | No |

| | |
|--|------------------------|
| Material de segellat | EPDM |
| Model | Monobloc |
| Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1 | 35 mm |
| Pressió màxima d'operació a la temperatura màxima del medi | 16 bar |
| Pressió màxima de treball a 20 °C | 16 bar |
| Reductor | Si |
| Regulació del color principal | Acer inoxidable |
| Segell de certificació KIWA | No |
| Tapat | No |
| Temperatura del medi caloportador (servei continu) | 105~105 °C |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació