



CLIMATITZACIÓ

AIRE CONDICONAT

- 2 HITACHI
- 7 MITSUBISHI ELECTRIC
- 11 DAIKIN
- 13 BAXI
- 15 HAIER
- 16 ACCESSORIS

HITACHI



GAS R-32

WIFI

INVERTER

FROST WASH



Sèrie airHome 400 / Split 1x1 de paret

Connectivitat integrada de sèrie

Amb l'aplicació airCloud Home per telèfons intel·ligents es poden configurar diferents perfils de localització i temperatura, per exemple, detectant quan estàs a prop de casa i ajustant automàticament la temperatura perfecta per a l'arribada.

Manté 3 vegades millor el rendiment del teu aire condicionat

La tecnologia **FrostWash** d'Hitachi manté el rendiment de l'aire condicionat durant anys, ja que congela la pols i la brutícia, els fongs i els elimina.

Deté les causes de les males olors

La temperatura del bescanviador s'eleva per a impedir la formació de fongs. Així, evita les causes dels mals olors eliminant les partícules de l'aire.

Tecnologia Japonesa, dissenyada per a durar

Cops de calor i congelació, humitat extrema, pluges torrencials, pujades i talls de tensió, llamps i molt més... cada equip d'aire condicionat ha estat provat fins a l'extrem.

Protecció d'unitats exteriors contra la corrosió de sèrie

Totes les unitats exteriors porten de sèrie un revestiment anticorrosiu per a preservar les seves prestacions.

Precàrrega de gas

L'aire compta amb una precàrrega de gas per la totalitat de la distància que pot fer l'equip.

REF. PERALBA	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES INTERIOR (MM) Ample x Alt x Fons	MIDES EXTERIOR (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAKDJ25WHAERACDJ25RHAE	2,50	3,40	1/4"-3/8"	780x280x222	660x530x278	1.148
HITRAKDJ35WHAERACDJ35RHAE	3,50	4,20	1/4"-3/8"	780x280x222	660x530x278	1.213
HITRAKDJ50WHAERACDJ50RHAE	5,00	6,00	1/4"-3/8"	780x280x222	792x600x299	1.985
HITRAKDJ60WHAERACDJ60RHAE	6,00	7,00	1/4" / 1/2"	950x294x230	850x750x298	2.536
HITRAKDJ70WHAERACDJ70RHAE	7,10	8,10	1/4" / 5/8"	950x294 x230	850x800x298	2.968

HITACHI



GAS R-32

INVERTER

FROST WASH



Sèrie airHome 600 / Split 1x1 de paret

Compta amb les mateixes prestacions que l'airHome 400, més les següents:

Sensor de presència que ajuda a reduir el consum d'energia

Gràcies a la funció Smart ECO, quan la unitat no detecta presència a l'habitació, canviarà automàticament per a optimitzar el consum d'energia. La unitat detecta la presència de persones o mascotes.

Funció sleepsense

Estableix una temperatura de confort per a ajudar-te a conciliar millor el somni.

Distribueix l'aire per tota l'habitació

Distribueix l'aire d'una forma més efectiva en qualsevol habitació, aconseguint una distància de fins a 24 m

REF. PERALBA	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES INTERIOR (MM) Ample x Alt x Fons	MIDES EXTERIOR (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAKVJ18RHAERACVJ18PWHA	2,00	2,50	1/4"-3/8"	780x280x222	750x548 288	1.324
HITRAKVJ25RHAERACVJ25PWHA	2,50	3,40	1/4"-3/8"	780x280x222	750x548 288	1.434
HITRAKVJ35RHAERACVJ35PWHA	3,50	4,20	1/4"-3/8"	780x280x222	750x548 288	1.489
HITRAKVJ42RHAERACVJ42PWHA	4,20	5,40	1/4" / 1/2"	780x280x222	792x600x299	2.095
HITRAKVJ50RHAERACVJ50PWHA	5,00	6,00	1/4" / 1/2"	780x280x222	792x600x299	2.526



HITACHI



C. ENERGÈTICA

GAS R-32

INVERTER

FROST WASH



Sèrie DODAI 2 / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAK25REFRAC25WEF	RAK-25REF + RAK-25WEF	2,5	3,4	1/4-3/8	280x780x215	1.128
HITRAK35REFRAC35WEF	RAK-35REF + RAK-35WEF	3,5	4,2	1/4-3/8	280x780x215	1.186
HITRAK50REFRAC50WEF	RAK-50REF + RAK-50WEF	5,0	6,0	1/4-1/2	280x780x215	2.010

FINS FINALITZAR EXISTÈNCIES

HITACHI



C. ENERGÈTICA

GAS R-32

INVERTER



Sèrie multizone / Unitat exterior

REF. PERALBA	MODEL	TIPUS	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAMG43N2HAE	RAM-G43N2HAE	2x1	4,0	5,2	1/4 x 2 / 3/8 x 2	750x570x280	1.787
HITRAMG55N2HAE	RAM-G55N2HAE	2x1	5,3	6,8	1/4 x 2 / 3/8 x 2	850x750x298	2.041
HITRAMG55N3HAE	RAM-G55N3HAE	3x1	5,3	6,8	1/4 x 3 / 3/8 x 3	850x750x298	2.473
HITRAMG70N4HAE	RAM-G70N4HAE	4x1	7,0	8,5	1/4 x 4 / 3/8 x 4	850x800x298	3.790
HITRAMG90N5HAE	RAM-G90N5HAE	5x1	8,5	10,0	1/4 x 5 / 3/8 x 5	850x800x298	4.692

HITACHI



A+++
A++
A+
A
B
C
D

C. ENERGÈTICA

GAS R-32

INVERTER



Multisplit / Unitat interior / Cassette de 600 x 600

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAI25RPE	RAI-25RPE	2,50	3,50	1/4 - 3/8	570x285x 570	1.366
HITRAI35RPE	RAI-35RPE	3,50	4,80	1/4 - 3/8	570x285x 570	1.450
HITRAI50RPE	RAI-50RPE	5	6	1/4 - 1/2	570x285x 570	1.523
HITRAI60RPE	RAI-60RPE	6	7	1/4 - 1/2	570x285x 570	1.607

- INCLOU COMANDAMENT SPX-RCKA3

HITACHI



A+++
A++
A+
A
B
C
D

C. ENERGÈTICA

GAS R-32



Consola Shirokuma / Unitat interior / Multisplit terra

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRAF25RXE	RAF-25RXE	2,50	3,40	1/4-3/8	590x750x215	1.182
HITRAF35RXE	RAF-35RXE	3,50	4,50	1/4-3/8	590x750x215	1.330
HITRAF50RXE	RAF-50RXE	5,00	6,00	1/4-3/8	590x750x215	1.609

- INCLOU COMANDAMENT PAR-6ND



HITACHI



GAS R-32
INVERTER



Sèrie PRIMARY R32 / Conjunt Terra-sostre

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRPF30UFE1NHRAS30UFESNH1	RPFC-3.0UFE1NH + RAS-3.0UFESNH1	6,5	7,35	3/8-5/8	990x230x680	3.480
HITRPF35UFE1NHRAS35UFESNH1	RPFC-3.5UFE1NH + RAS-3.5UFESNH1	8,6	8,7	3/8-5/8	1285x230x680	4.303
HITRPF40UFE1NHRAS40UFESNH1	RPFC-4.0UFE1NH + RAS-4.0UFESNH1	9,8	10,5	3/8-3/4	1285x230x680	5.012
HITRPF50UFE1NHRAS50UFESMH1	RPFC-5.0UFE1NH + RAS-5.0UFESMH1	12,1	13,5	3/8-3/4	1285x230x680	5.927
HITRPF60UFE1NHRAS60UFESMH1	RPFC-6.0UFE1NH + RAS-6.0UFESMH1	13,76	16,59	3/8-3/4	1285x230x680	7.139
HITRPF65UFE1NHRAS65UFESMH1	RPFC-6.5UFE1NH + RAS-6.5UFESMH1	16,3	18	3/8-3/4	1285x230x680	7.636

• INCLOU COMANDAMENT INAL-LÀMBRIC HRBA31NEGH

• TRIFÀSICA

HITACHI



GAS R-32
INVERTER
BOMBA CONDENSATS



Sèrie PRIMARY R32 / Conjunt Conductes

Passarel·la H-Link

La passarel·la HCAA1NEWI permet compatibilitzar la gamma Primary amb els controls centralitzats VRF, tant en CSNET Manager com en passarel·les BMS.

Bomba de condensats integrada

700 mm d'altura.

Altes prestacions i eficàcia garantida

La tecnologia DC Inverter garanteix el funcionament fins a -15 °C amb calor i amb fred. La polivalència d'aquesta gamma permet assegurar el confort en espais residencials terciaris.

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRPI30UFE1NHRAS30UFESNH1	RPIL-3.0UFE1NH + RAS-3.0UFESNH1	6,9	8,3	3/8-5/8	1.180x190x445	2.602
HITRPI35UFE1NHRAS35UFESNH1	RPIH-3.5UFE1NH + RAS-3.5UFESNH1	8,5	9	3/8-5/8	1.140x268x720	3.431
HITRPI40UFE1NHRAS40UFESNH1	RPIH-4.0UFE1NH + RAS-4.0UFESNH1	10,1	10,5	3/8-3/4	1.140x268x720	4.240
HITRPI50UFE1NHRAS50UFESNH1	RPIH-5.0UFE1NH + RAS-5.0UFESNH1	12,5	12,8	3/8-3/4	1.300x350x800	4.933
HITRPI50UFE1NHRAS50UFESMH1	RPIH-5.0UFE1NH + RAS-5.0UFESMH1	12,1	13,4	3/8-3/4	1.300x350x800	4.933
HITRPI60UFE1NHRAS60UFESMH1	RPIH-6.0UFE1NH + RAS-6.0UFESMH1	14,19	13,4	3/8-3/4	1.300x350x800	6.267
HITRPI65UFE1NHRAS65UFESNH1	RPIH-6.5UFE1NH + RAS-6.5UFESNH1	17,1	18	3/8-3/4	1.300x350x800	6.731
HITRPI65UFE1NHRAS65UFESMH1	RPIH-6.5UFE1NH + RAS-6.5UFESMH1	17,1	18	3/8-3/4	1.300x350x800	6.521

• TRIFÀSICA

• INCLOU CONTROL PER CABLE HCWA21NEHH

Controls i accessoris compatibles opcionals:




Control remot cablejat programable
HCWA21NEHH
Inclòs



Comandament inal·làmbric
HRBA31NEGH
€ 93



Passarel·la H-Link
HCAA1NEWI
€ 236



Adaptador de control de grup
HDBA21NEVWH
€ 95

HITACHI



GAS R-32
INVERTER



Sèrie PRIMARY R32 / Conjunt Cassette

Passarel·la H-Link

La passarel·la HCAA1NEWI permet compatibilitzar la gamma Primary amb els controls centralitzats VRF, tant en CSNET Manager com en passarel·les BMS.

Mode sostre alt

Si el cassette s'instal·la en un sostre alt, aquesta funció compensa l'estratificació per a garantir un confort tèrmic òptim.

Altes prestacions i eficàcia garantida

La tecnologia DC Inverter garanteix el funcionament fins a -15 °C amb calor i amb fred. La polivalència d'aquesta gamma permet assegurar el confort en espais residencials i terciaris.

Possibilitat de control de grup

Fins a 8 unitats interiors connectables en 1 sol control remot (amb HDBA21NEWH + HCWA21NEHH).

Receptor sense fil integrat

Situat en una cantonada del panell, permet rebre el senyal del comandament sense fil.

Entrada d'aire exterior

L'aportació d'aire exterior disponible permet millorar la qualitat de l'aire interior.

Contactes secs de sèrie


Gràcies als contactes secs de sèrie és possible obtenir un informe de fallades o controlar a distància la marxa/paro. Ideal per a instal·lacions en espais tècnics.

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERÍA	MIDES (MM) Ample x Alt x Fons	€
HITRCI30UFE1NHRAS30UFESNH1	RCI-3.0UFE1NH + RAS-3.0UFESNH1	7	8,25	3/8-5/8	840x248x840	3.052
HITRCI35UFE1NHRAS35UFESNH1	RCI-3.5UFE1NH + RAS-3.5UFESNH1	8,7	9	3/8-5/8	840x248x840	3.381
HITRCI40UFE1NHRAS40UFESNH1	RCI-4.0UFE1NH + RAS-4.0UFESNH1	10,1	11,2	3/8-3/4	840x248x840	3.874
HITRCI50UFE1NHRAS50UFESMH1	RCI-5.0UFE1NH + RAS-5.0UFESMH1	12,1	13,5	3/8-3/4	840x248x840	4.580
HITRCI60UFE1NHRAS60UFESMH1	RCI-6.0UFE1NH + RAS-6.0UFESMH1	13,89	16,53	3/8-3/4	840x248x840	5.858
HITRCI65UFE1NHRAS65UFESMH1	RCI-6.5UFE1NH + RAS-6.5UFESMH1	16,9	19,49	3/8-3/4	840x248x840	6.205

● TRIFÁSICA

• INCLOU COMANDAMENT INAL·LÀMBRIC HRBA31NEGH


Unitats interiors



RCI-3.0UFE1NH
RCI-3.5UFE1NH
RCI-4.0UFE1NH

RCI-5.0UFE1NH
RCI-6.0UFE1NH
RCI-6.5UFE1NH

Unitats exteriors



RAS-3.0UFESNH1
RAS-3.5UFESNH1

RAS-4.0UFESNH1

RAS-5.0UFESNH1
RAS-5.0UFESMH1

RAS-6.0UFESNH1
RAS-6.0UFESMH1
RAS-6.5UFESNH1

Controls i accessoris compatibles




Control remot cablejat programable
HCWA21NEHH
Inclòs



Comandament inal·làmbric
HRBA31NEGH
€ 93



Passarel·la H-Link
HCAA1NEWI
€ 236




Adaptador de control de grup
HDBA21NEWH
€ 95





C. ENERGÈTICA



Sèrie AY i AP / Split 1x1 de paret


*Fotografia: Model AY

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMSZAY25VGKP *	MSZ-AY25VGKP	2,5	3,2	1/4-3/8	299 x 798 x 245	1.307
MSHMSZAY35VGKP *	MSZ-AY35VGKP	3,5	4	1/4-3/8	299 x 798 x 245	1.374
MSHMSZAY42VGKP *	MSZ-AY42VGKP	4,2	5,4	1/4-3/8	299 x 798 x 245	1.908
MSHMSZAY50VGKP *	MSZ-AY50VGKP	5	5,8	1/4-3/8	299 x 798 x 245	2.668
MSHMSZAP60VGK	MSZ-AP60VGK	6,1	6,8	1/4-1/2	325x1100x257	2.983
MSHMSZAP71VGK	MSZ-AP71VGK	7,1	8,1	1/4-1/2	325x1100x257	4.026

*FILTRE PLASMA



C. ENERGÈTICA



Sèrie BT / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMSZBT20VGK	MSZ-BT20VGK	2	2,5	1/4-3/8	280x838x235	953
MSHMSZBT25VGK	MSZ-BT25VGK	2,5	3,15	1/4-3/8	280x838x235	988
MSHMSZBT35VGK	MSZ-BT35VGK	3,5	3,6	1/4-3/8	280x838x235	1.040
MSHMSZBT50VGK	MSZ-BT50VGK	5	5,4	1/4-1/2	280x838x235	2.237



C. ENERGÈTICA




Sèrie HR / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMSZHR25VF	MSZ-HR25VF	2,5	3,15	1/4-3/8	280x838x228	861
MSHMSZHR35VF	MSZ-HR35VF	3,4	3,6	1/4-3/8	280x838x228	910
MSHMSZHR42VF	MSZ-HR42VF	4,2	4,7	1/4-3/8	280x838x228	1.290
MSHMSZHR50VF	MSZ-HR50VF	5	5,4	1/4-3/8	280x838x228	1.614
MSHMSZHR60VF	MSZ-HR60VF	6,1	6,8	1/4-1/2	305x923x263	2.091
MSHMSZHR71VF	MSZ-HR71VF	7,1	8,1	1/4-1/2	305x923x263	2.408



GAS R-32
INVERTER
WIFI



*Fotografia: Model AY

Sèrie multisplit AY i AP / Unitat interior

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMSZAY25VGKU	MSZ-AY25VGK/U	2,5	3,2	1/4-3/8	299 x 798 x 245	566
MSHMSZAY35VGKU	MSZ-AY35VGK/U	3,5	4	1/4-3/8	299 x 798 x 245	588
MSHMSZAY42VGKU	MSZ-AY42VGK/U	4,2	5,4	1/4-3/8	299 x 798 x 245	707
MSHMSZAY50VGKU	MSZ-AY50VGK/U	5	5,8	1/4-3/8	299 x 798 x 245	940
MSHMSZAP15VGKPU *	MSZ-AP15VGK/U	1,5	2	1/4-3/8	250x760x178	542
MSHMSZAP20VGKPU *	MSZ-AP20VGK/U	2,5	2,5	1/4-3/8	250x760x178	552
MSHMSZAP25VGKPU *	MSZ-AP25VGK/U	2,5	3,2	1/4-3/8	250x798x219	566
MSHMSZAP35VGKPU *	MSZ-AP35VGK/U	3,5	4	1/4-3/8	250x798x219	588
MSHMSZAP42VGKPU *	MSZ-AP42VGK/U	4,2	5,4	1/4-3/8	250x798x219	707
MSHMSZAP50VGKPU *	MSZ-AP50VGK/U	5	5,8	1/4-3/8	250x798x219	940
MSHMSZAP60VGKU	MSZ-AP60VGK/U	6,1	6,8	1/4-1/2	325x1100x257	1.064
MSHMSZAP71VGKU	MSZ-AP71VGK/U	7,1	8,1	1/4-1/2	325x1100x257	1.153

- COMPATIBLE AMB UNITAT EXTERIOR F
- *FILTRE PLASMA
- FINS FINALITZAR EXISTÈNCIES




GAS R-32
INVERTER



Sèrie Multisplit F / Unitat exterior

REF. PERALBA	MODEL	TIPUS	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMXZ2F33VF	MXZ-2F33VF	2X1	3,3	4	1/4-3/8	550x869x285	1.292
MSHMXZ2F42VF	MXZ-2F42VF	2X1	4,2	4,5	1/4-3/8	550x869x285	1.452
MSHMXZ2F53VF	MXZ-2F53VF	2X1	5,3	6,4	1/4-3/8	550x869x285	1.580
MSHMXZ3F54VF	MXZ-3F54VF	3x1	5,4	7	1/4-3/8	710x870x330	2.120
MSHMXZ3F68VF	MXZ-3F68VF	3x1	6,8	8,6	1/4-3/8	710x870x330	2.752
MSHMXZ4F72VF	MXZ-4F72VF	4x1	7,2	8,6	1/4-3/8	710x870x330	3.581
MSHMXZ4F80VF	MXZ-4F80VF	4x1	8	5,8	1/4-3/8	710x870x330	4.301
MSHMXZ4F83VF	MXZ-4F83VF	4x1	8,3	9,3	1/4-3/8	796x950x330	4.768
MSHMXZ5F102VF	MXZ-5F102VF	5x1	10,2	10,5	1/4-3/8	796x950x330	5.839
MSHMXZ6F122VF	MXZ-6F122VF	6x1	12,2	14	1/4-3/8	1048x950x330	7.021





C. ENERGÈTICA

A++
A+
A
B
C
D

GAS R-32

INVERTER



Sèrie Multisplit HR / Unitat interior

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMSZHR25VFU	MSZ-HR25VF/U	2,5	3,15	1/4-3/8	280x838x228	405
MSHMSZHR35VFU	MSZ-HR35VF/U	3,4	3,6	1/4-3/8	280x838x228	428
MSHMSZHR42VFU	MSZ-HR42VF/U	4,2	4,7	1/4-3/8	280x838x228	590
MSHMSZHR50VFU	MSZ-HR50VF/U	5	5,4	1/4-3/8	280x838x228	697

REF. PERALBA	MODEL	€
MSHMAC567IFE	Adaptador WIFI per control smartphone	108



C. ENERGÈTICA

A++
A+
A
B
C
D

GAS R-32

INVERTER



Sèrie Multisplit HA / Unitat exterior

REF. PERALBA	MODEL	TIPUS	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMXZ2HA40VF	MXZ-2HA40VF	2x1	4	4,3	1/4-3/8	550x869x344	1.311
MSHMXZ2HA50VF	MXZ-2HA50VF	2x1	5	6	1/4-3/8	550x869x344	1.488
MSHMXZ3HA50VF	MXZ-3HA50VF	3x1	5	6	1/4-3/8	710x840x396	1.783

- COMPATIBLE NOMÉS AMB UNITAT INTERIOR HR



C. ENERGÈTICA

GAS R-32

INVERTER

BOMBA CONDENSATS



Sèrie Mr. Slim pro / Conjunt Conductes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
MSHMGPEZ71VJAC41	MGPEZ-71VJA-C41	7,1	8	3/8-5/8	250x1100x732	2.534
MSHMGPEZ100VJAC41	MGPEZ-100VJA-C41	9,5	11,2	3/8-5/8	250x1400x732	3.822
MSHMGPEZ100YJAC41	MGPEZ-100YJA-C41	9,5	11,2	3/8-5/8	250x1400x732	4.013
MSHMGPEZ125VJAC41	MGPEZ-125VJA-C41	12,1	13,5	3/8-5/8	250x1400x732	4.516
MSHMGPEZ125YJAC41	MGPEZ-125YJA-C41	12,1	13,5	3/8-5/8	250x1400x732	4.749
MSHMGPEZ140VJAC41	MGPEZ-140VJA-C41	13,4	15	3/8-5/8	250x1600x732	5.701
MSHMGPEZ140YJAC41	MGPEZ-140YJA-C41	13,4	15	3/8-5/8	250x1600x732	6.172

- TRIFÀSICA



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA
CONDENSATS



Sèrie Mr. Slim standard inverter / Conjunt Conductes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓢ
MSHMSPEZ35VJAC41	MSPEZ-35VJA-C41	3,6	4,1	1/4-3/8	250x900x732	2.036
MSHMSPEZ50VJAC41	MSPEZ-50VJA-C41	5	6	1/4-1/2	250x900x732	2.830
MSHMSPEZ60VJAC41	MSPEZ-60VJA-C41	6,1	7	1/4-5/8	250x1100x732	2.991
MSHMSPEZ71VJAC41	MSPEZ-71VJA-C41	7,1	8	3/8-5/8	250x1100x732	3.371
MSHMSPEZ100VJAC41	MSPEZ-100VJA-C41	9,5	11,2	3/8-5/8	250x1400x732	4.841
MSHMSPEZ100YJAC41	MSPEZ-100YJA-C41	9,5	11,2	3/8-5/8	250x1400x732	5.171
MSHMSPEZ125VJAC41	MSPEZ-125VJA-C41	12,1	13,5	3/8-5/8	250x1400x732	5.659
MSHMSPEZ125YJAC41	MSPEZ-125YJA-C41	12,1	13,5	3/8-5/8	250x1400x732	6.059
MSHMSPEZ140VJAC41	MSPEZ-140VJA-C41	13,4	15	3/8-5/8	250x1600x732	6.722
MSHMSPEZ140YJAC41	MSPEZ-140YJA-C41	13,4	15	3/8-5/8	250x1600x732	7.204

● TRIFÀSICA



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA
CONDENSATS



Sèrie Mr. Slim pro MGPLZ / Conjunt Cassette

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓢ
MSHMGPLZ71VEA	MGPLZ-71VEA	7,1	8	3/8-5/8	258x840x840	2.901
MSHMGPLZ100VEA	MGPLZ-100VEA	9,5	11,2	3/8-5/8	298x840x840	3.432
MSHMGPLZ100YEA	MGPLZ-100YEA	9,5	11,2	3/8-5/8	298x840x840	3.623
MSHMGPLZ125VEA	MGPLZ-125VEA	12,1	13,5	3/8-5/8	298x840x840	4.016
MSHMGPLZ125YEA	MGPLZ-125YEA	12,1	13,5	3/8-5/8	298x840x840	4.249
MSHMGPLZ140VEA	MGPLZ-140VEA	13,4	15	3/8-5/8	298x840x840	5.187
MSHMGPLZ140YEA	MGPLZ-140YEA	13,4	15	3/8-5/8	298x840x840	5.658

● TRIFÀSICA





GAS **R-32**

INVERTER

FLASH
STREAMER

WIFI



Serie PERFERA / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (INT)	€
DKNTXM20R	TXM20R	2	2,5	1/4-3/8	295x778x272	1.269
DKNTXM25R	TXM25R	2,5	2,8	1/4-3/8	295x778x272	1.309
DKNTXM35R	TXM35R	3,4	4	1/4-3/8	295x778x272	1.396
DKNTXM42R	TXM42R	4,2	5,4	1/4-1/2	295x778x272	1.836
DKNTXM50R	TXM50R	5	5,8	1/4-1/2	299x998x292	2.847
DKNTXM60R	TXM60R	6	7	1/4-1/2	299x998x292	3.325
DKNTXM71R	TXM71R	7,1	8,2	1/4-5/8	299x998x292	4.231



GAS **R-32**

INVERTER



Sèrie SENSIRA / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (INT)	€
DKNTXF25E	TXF25E	2,56	2,84	1/4-3/8	286x770x225	799
DKNTXF35E	TXF35E	3,4	4	1/4-3/8	286x770x226	883
DKNTXF42E	TXF42E	4,2	4,6	1/4-3/8	286x770x227	1.258
DKNTXC50D	TXC50D	5,1	5,62	1/4-1/2	288x770x234	1.600
DKNTXC60D	TXC60D	6,23	6,4	1/4-1/2	249x990x273	2.049
DKNTXC71D	TXC71D	7,1	8	1/4-1/2	249x990x273	2.313

REF. PERALBA	MODEL	€
DKNBRP069A45	Mòdul control <i>online</i> per SMARTPHONE BR-P069A45 [opcional]	62



GAS **R-32**

INVERTER



Sèrie Multi / Unitat exterior

REF. PERALBA	MODEL	TIPUS	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
DKN2MXM40A9	2MXM40A9	2x1	4	4,2	1/4-3/8	552x852x350	1.543
DKN2MXM50A9	2MXM50A9	2x1	5	5,6	1/4-3/8	552x852x350	1.717
DKN3MXM40A9	3MXM40A9	3x1	4	4,6	1/4-3/8	734x974x401	1.843
DKN3MXM52A9	3MXM52A9	3x1	5,2	6,8	1/4-3/8	734x974x401	2.122
DKN3MXM68A9	3MXM68A9	3x1	6,8	8,6	1/4-3/8	734x973x384	2.560
DKN4MXM68A9	4MXM68A9	4x1	6,8	8,6	1/4-3/8	734x973x384	3.975
DKN4MXM80A9	4MXM80A9	4x1	8	8,6	1/4-3/8	734x973x384	4.808
DKN5MXM90A9	5MXM90A9	5x1	9	10	1/4-3/8	734x973x384	5.856

DAIKIN



GAS **R-32**

INVERTER

WIFI



Sèrie PERFERA / Unitat interior / Multisplits de paret


REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓔ
DKNCTXM15R	CTXM15R	1,5	1,5	1/4-3/8	295x778x272	631
DKNFTXM20R	FTXM20R	2,6	2	1/4-3/8	295x778x273	623
DKNFTXM25R	FTXM25R	2,5	2,8	1/4-3/8	295x778x274	626
DKNFTXM35R	FTXM35R	3,4	4	1/4-3/8	295x778x275	642
DKNFTXM42R	FTXM42R	4,2	5,4	1/4-1/2	295x778x276	828
DKNFTXM50R	FTXM50R	5	5,8	1/4-1/2	299x998x292	1.262

DAIKIN

Tecnologia Flash Streamer: AIRE PUR

La tecnologia Flash Streamer garanteix la millora de la qualitat de l'aire de l'ambient, creant així major confort i un clima perfecte.

A més d'oferir aire condicionat i calefacció, les unitats Daikin Stylish i Daikin Perfera inclouen la nova Tecnologia Flash Streamer. Ofereix la millor qualitat d'aire interior amb 3 diferents sistemes de filtració d'aire.



Aire net: La darrera tecnologia per a garantir l'ambient més segur i saludable.

DAIKIN



GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA CONDENSATS

WIFI OPCIONAL



Sèrie SKY / Active Series / Conjunt Conductes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓔ
DKNADEAS35A	ADEAS35A	3,4	4	1/4-3/8	245x700x800	1.585
DKNADEAS50A	ADEAS50A	5	6	1/4-1/2	245x700x800	2.291
DKNADEAS60A	ADEAS60A	5,7	7,2	1/4-1/2	245x1000x800	2.350
DKNADEAS71A	ADEAS71A	6,8	7,5	3/8-5/8	245x1000x800	2.361
DKNADEAS100A	ADEAS100A	9,5	10,8	3/8-5/8	245x1400x800	3.472
DKNADEAS125A	ADEAS125A	12,1	13,5	3/8-5/8	245x1400x800	4.086






C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA
CONDENSATS

WIFI
OPCIONAL



Sèrie SKY Air Advance / Conjunt Conductes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
DKNBA35A	BA35A	3,4	2,9	1/4-3/8	245x700x800	1.779
DKNBA50A	BA50A	5	4,4	1/4-1/2	245x700x800	2.634
DKNBA60A	BA60A	5,7	4,6	1/4-1/2	245x1000x800	2.819
DKNBASG71A	BASG71A	6,8	4,5	3/8-5/8	245x1000x800	3.314
DKNBASG100A	BASG100A	9,5	6	3/8-5/8	245x1400x800	4.636
DKNBASG125A	BASG125A	12,1	6	3/8-5/8	245x1400x800	5.430
DKNBASG140A	BASG140A	13,04	7,8	3/8-5/8	245x1400x800	6.711



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA
CONDENSATS

WIFI
OPCIONAL



Sèrie SKY Air Advance / Conjunt Cassete

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
DKNCASG35B	CASG35B	3,5	4,2	1/4-3/8	204x840x840	1.984
DKNCASG50B	CASG50B	5	6	1/4-1/2	204x840x840	2.753
DKNCASG60B	CASG60B	5,7	7	1/4-1/2	204x840x840	3.156
DKNCASG71B	CASG71B	6,8	7,5	3/8-5/8	204x840x840	3.309
DKNCASG100B	CASG100B	9,5	10,8	3/8-5/8	246x840x840	4.205
DKNCASG125B	CASG125B	12,1	10,8	3/8-5/8	246x840x840	5.237
DKNCASG140B	CASG140B	13,4	15,5	3/8-5/8	246x840x840	6.268

REF. PERALBA	MODEL	€
DKNBRP069A81	Control WiFi (opcional)	177



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER



Sèrie Anori Mono-2 / Split 1x1 de paret

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA LÍQUID	TUBERIA GAS	€
BAX7811245	JSG25	2,65	2,70	1/4"	3/8"	819
BAX7811246	JSG35	3,50	2,70	1/4"	3/8"	864
BAX7811247	JSG50	5,30	4,40	1/4"	1/2"	1.408
BAX7811248	JSG70	6,70	5,70	1/4"	5/8"	1.844

BAXI



GAS R-32
INVERTER



Sèrie Anori Multi / Unitat exterior

REF. PERALBA	MODEL	TIPUS	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
BAX7706185	LSGT40-2M	2x1	4,1	4,8	1/4-3/8	800x545x315	1.421
BAX7801402	LSGT50-2M	2x1	5,3	5,6	1/4-3/8	800x545x315	1.650
BAX7706186	LSGT60-3M	3x1	6,2	6,6	1/4-3/8	834x655x328	1.939
BAX7690482	LSGT70-3M	3x1	7,9	8,2	1/4-3/8	834x655x328	2.151
BAX7711422	LSGT100-4M	4x1	10,5	11	1/4-3/8	985x808x395	2.974
BAX7711423	LSGT125-5M	5x1	12	13	1/4-3/8	985x808x395	3.415

BAXI



GAS R-32
INVERTER



Sèrie Anori / Split 1x1 de paret


REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA LÍQUID	TUBERIA GAS	€
BAX7801392	JSGNW20	2,05	2,35	1/4"	3/8"	277
BAX7801393	JSGNW25	2,64	2,93	1/4"	3/8"	285
BAX7801394	JSGNW35	3,52	3,91	1/4"	3/8"	311
BAX7801395	JSGNW50	5,27	5,38	1/4"	1/2"	511

BAXI

Regulació i control

REF. PERALBA	MODEL	€
BAX4260328611630	Control WIFI - Tado. Per gamma domèstica i comercial	116,90
BAX7678703	Control remot inalàmbric RXAC	46
BAX7674728	Control digital TXWAC paret	58

BAXI



GAS R-32
INVERTER
BOMBA CONDENSATS



Sèrie Nanuk / Conductes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	€
BAX7853616	RZGD50	5	5,6	1/4-1/2	245x1000x700	2.460
BAX7853617	RZGD70	7	8	3/8-5/8	245x1000x700	2.726
BAX7711446	RZGD100	10,5	12,5	3/8-5/8	245x1400x700	4.261
BAX7711447	RZGD120	12,1	13,5	3/8-5/8	245x1400x700	4.907
BAX7711448	RZGD140	14	16	3/8-3/4	245x1400x700	5.475

● TRIFÀSICA



BAXI



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER

BOMBA
CONDENSATS



Sèrie Nanuk / Cassettes

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓢ
BAX7853612	RZGK35	5,6	4,2	1/4-1/2	260x570x570	2.193
BAX7853613	RZGK50	5	5,6	1/4-1/2	260x570x570	2.438
BAX7853614	RZGK70	7	8	3/8-5/8	246x840x840	3.039
BAX7711460	RZGK100	10,55	11,15	3/8-5/8	288x840x840	4.320
BAX7711462	RZGK120	12,11	13,5	3/8-5/8	288x840x840	4.963
BAX7711463	RZGK140	14	16	3/8-3/4	288x840x840	5.688

● TRIFÀSICA

BAXI



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER



Sèrie Nanuk 2 / Terra - sostre

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓢ
BAX7853620	RZGP50	5	5,6	1/4-1/2	225x700x600	2.478
BAX7853621	RZ2GC70	7	8	3/8-5/8	235x1280x690	3.108
BAX7711471	RZGC100	10,5	12,5	3/8-5/8	205x1630x660	4.628
BAX7711473	RZC120	14	16	3/8-3/4	205x1631x660	5.299

Haier



C. ENERGÈTICA

GAS **R-32**

INVERTER



Hec / Split 1x1 de paret **NOVETAT**

REF. PERALBA	MODEL	FRED (KW)	CALOR (KW)	TUBERIA	MIDES (MM)	Ⓢ
HAIHEC25WIFI	HEC-25	2,5	2,8	1/4-3/8	190x263x708	482
HAIHEC35WIFI	HEC-35	3,5	3,6	1/4-3/8	195x280x820	504
HAIHEC50WIFI	HEC-50	5,0	5,2	1/4-1/2	225x318x1.008	970



Mts. Tub en alumini


REF. PERALBA	DIÀM.INTER. (MM)	MTS	€/caixa
ZMK23011020	102	10	11,66
ZMK23011270	127	10	14,18
ZMK23011520	152	10	16,79
ZMK23012030	203	10	21,89
ZMK23012540	254	10	30,45
ZMK23013560	356	10	45,45



Mts. Tub aïllat

REF. PERALBA	DIÀMETRE INTER. (MM)	MTS	€/caixa
ZMK23021020	102	10	34,04
ZMK23021270	127	10	38,76
ZMK23021520	152	10	45,14
ZMK23022030	203	10	59,23
ZMK23022540	254	10	70,57

TRADAIR



Reixa impulsió-retorn / Reixa LO/A (0°) Alumini

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	ALÇADA (MM)	€
TRDLOA200X100	200	100	17,87
TRDLOA250X100	250	100	20,39
TRDLOA300X100	300	100	20,39
TRDLOA400X100	400	100	22,93


TRADAIR



Reixa retorn / Reixa RH (45°) Alumini

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	ALÇADA (MM)	€
TRDRH200X100	200	100	10,70
TRDRH250X100	250	100	12,33
TRDRH300X100	300	100	13,95
TRDRH400X100	400	100	15,95
TRDRH500X100	500	100	18,74
TRDRH1000X100	1000	100	31,59

TRADAIR



Marc de muntatge / Reixa alumini

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	ALÇADA (MM)	€
TRDMM200X100	200	100	4,21
TRDMM250X100	250	100	4,39
TRDMM300X100	300	100	3,54
TRDMM400X100	400	100	5,22
TRDMM500X100	500	100	4,35
TRDMM1000X100	1000	100	8,66



Cinta alumini-plata

REF. PERALBA	AMPLADA (MM)	MTS	€
CPT541944	50	50	6,98
MXF07100027	563	50	9,50





Suport per màquina aire condicionat
(màx 140kg)

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	ALÇADA (MM)	€
CLT425003	500	500	24,50
CLT18026000	600	500	21,05

● AMB ESMORTEDOIRS



Suport per màquina aire condicionat
(màx 200kg)

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	ALÇADA (MM)	€
CLT18024565	450	450	22,57
CLT18025565	550	450	25,96
CLT18080750	750	500	57,54



Suport terra/ Brooklyn base

REF. PERALBA	LONGITUD (MM)	PES MÀXIM (KG)	€
CLT20034000	400	200	33,71
CLT20036000	600	500	40,53



Antivibrador A/C

REF. PERALBA	COMPOSICIÓ	UNITATS	MÈTRIC	€
CLT536054	AG-45 (40KG)	4	M8	3,63
CLT536055	SG-40 (35KG)	4	M8	3,48
CLT8150600000	SG-60 (55KG)	4	M8	8,15



Rull tub aïllat

REF. PERALBA	Ø	MTS	€/rull
COU535156	1/4	25	
COU535157	3/8	25	
COU535158	1/2	25	
COU535159	5/8	25	
COU535160	3/4	25	


CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO



Rull tub bitub aïllat

REF. PERALBA	Ø	MTS	€/rull
COU540884	1/4-3/8	20	
COU540885	1/4-1/2	20	
COU540886	1/4-5/8	20	
COU540887	3/8-5/8	20	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO



Tub de coure refrigeració

REF. PERALBA	Ø	MTS	€/m.
COU203010	3/8	5	
CLT20D12X80	1/2	5	
CLT20D58X80	5/8	5	
CLT203016	3/4	5	
COU20D1X1	1	5	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO



Rull tub coure refrigeració

REF. PERALBA	Ø	MTS	€/rull
CLT20R14X80	1/4	15	
COU535152	3/8	15	
COU535153	1/2	15	
COU535154	5/8	15	
COU535155	3/4	15	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO



Reducció frigorífica

REF. PERALBA	Ø	TIPUS	€
CLT4575145800	1/4-5/8	M-F	
CLT4575381400	3/8-1/4	M-F	
CLT4575381200	3/8-1/2	M-F	
CLT4575121400	1/2-1/4	M-F	
CLT4575123800	1/2-3/8	M-F	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO



Femella frigorífica

REF. PERALBA	Ø	€
CLT4561400000	1/4	1,00
CLT4563800000	3/8	1,50
CLT4561200000	1/2	2,47
CLT4565800000	5/8	3,64
CLT4563400000	3/4	8,36



Mts. Coquilla aïllant XG

REF. PERALBA	A. (MM)	Ø	MTS	€/m
ARMXG09X012	9	12	2	1,48
ARMXG09X015	9	15	2	1,70
ARMXG09X018	9	18	2	1,98
ARMXG09X020	9	20	2	2,20
ARMXG09X022	9	22	2	2,22
ARMXG09X025	9	25	2	2,56
ARMXG09X028	9	28	2	2,91
ARMXG09X032	9	32	2	3,52
ARMXG09X035	9	35	2	3,90
ARMXG09X040	9	40	2	4,16
ARMXG09X042	9	42	2	4,32
ARMXG09X048	9	48	2	4,82
ARMXG09X050	9	50	2	5,26
ARMXG09X054	9	54	2	5,53

REF. PERALBA	A. (MM)	Ø	MTS	€/m
ARMXG19X012	19	12	2	6,02
ARMXG19X015	19	15	2	6,82
ARMXG19X018	19	18	2	7,42
ARMXG19X020	19	20	2	7,56
ARMXG19X022	19	22	2	8,15
ARMXG19X025	19	25	2	9,00
ARMXG19X028	19	28	2	9,93
ARMXG19X032	19	32	2	10,12
ARMXG19X035	19	35	2	10,85
ARMXG19X040	19	40	2	11,63
ARMXG19X042	19	42	2	11,96
ARMXG19X048	19	48	2	14,10
ARMXG19X050	19	50	2	14,48
ARMXG19X054	19	54	2	15,40
ARMXG19X060	19	60	2	17,76
ARMXG19X064	19	64	2	19,54
ARMXG19X076	19	76	2	20,40

REF. PERALBA	A. (MM)	Ø	MTS	€/m
ARMXG25X012	25	12	2	9,59
ARMXG25X015	25	15	2	9,73
ARMXG25X018	25	18	2	9,90
ARMXG25X022	25	22	2	10,19
ARMXG25X035	25	35	2	13,77
ARMXG25X042	25	42	2	15,76
ARMXG25X048	25	48	2	17,91
ARMXG25X054	25	54	2	19,77
ARMXG25X060	25	60	2	21,63
ARMXG25X064	25	64	2	23,11
ARMXG25X076	25	76	2	26,28
ARMXG25X089	25	89	2	30,75

REF. PERALBA	A. (MM)	Ø	MTS	€/m
ARMXG32X015	32	15	2	13,77
ARMXG32X018	32	18	2	14,22
ARMXG32X020	32	20	2	13,93
ARMXG32X022	32	22	2	15,67
ARMXG32X025	32	25	2	16,20
ARMXG32X028	32	28	2	17,64
ARMXG32X032	32	32	2	19,26
ARMXG32X035	32	35	2	19,41
ARMXG32X040	32	40	2	20,58
ARMXG32X042	32	42	2	22,01
ARMXG32X048	32	48	2	24,09
ARMXG32X050	32	50	2	24,56
ARMXG32X054	32	54	2	25,74
ARMXG32X060	32	60	2	28,56
ARMXG32X064	32	64	2	30,35
ARMXG32X076	32	76	2	32,72
ARMXG32X080	32	80	2	34,06
ARMXG32X089	32	89	2	35,80
ARMXG32X102	32	102	2	41,04
ARMXG32X108	32	108	2	45,44
ARMXG32x114	32	114	2	45,84

REF. PERALBA	A. (MM)	Ø	MTS	€/m
ARMXG40X035	40	35	2	36,46
ARMXG40X042	40	42	2	38,37
ARMXG40X048	40	48	2	44,32
ARMXG40X054	40	54	2	46,32
ARMXG40X060	40	60	2	45,78
ARMXG40X064	40	64	2	47,49
ARMXG40X076	40	76	2	51,88
ARMXG40X089	40	89	2	55,98
ARMXG40X102	40	102	2	58,33
ARMXG40X108	40	108	2	59,67
ARMXG40X114	40	114	2	60,91

armacell®



Adhesiu 520

REF. PERALBA	LITRES	€
ARMADH520025E	0,25	17,98
ARMADH52010E	1	34,01

armacell®



Adhesiu HT 625

REF. PERALBA	LITRES	€
ARMADHHT62505	0,5	32,86

- ESPECIALMENT INDICAT PER A ALTES TEMPERATURES (SOLAR, ETC)

armacell®




Adhesiu RS 850

REF. PERALBA	LITRES	€
ARMADHRS85005	0,5	48,51

- ESPECIALMENT INDICAT PER A ALTES TEMPERATURES (SOLAR, CALDERES)

armacell®



ARMAFLEX XG / Planxa en rotlle

REF. PERALBA	MTS	GRUIX D'AÏLLAM. [MM]	€
ARMXG0999E	10	9,0	38,24
ARMXG1999E	6	19,0	72,10
ARMXG3299E	3	32,0	107,77
ARMXG4099E	7	40,0	151,56

armacell®



ARMAFLEX AF / Cinta autoadhesiva (Rotlle)

REF. PERALBA	MODEL	MTS	AMPLADA [MM]	GRUIX D'AÏLLAM. [MM]	€
ARMAFTAPEMC	AF	15	50	3,0	55,36
ARMAFTAPEMC30	AF	30	50	3,0	100,59
ARMACESBUTAPE40	S	10	40	0,6	29,08
ARMAFTAPEMC	XG	15	50	3,0	55,36

armacell®



ARMAFLEX XG / Planxa autoadhesiva en rotlle

REF. PERALBA	MTS	GRUIX D'AÏLLAM. [MM]	€
ARMXG0999EA	10	9,0	45,18
ARMXG1999EA	6	19,0	80,92
ARMXG3299EA	3	32,0	102,76
ARMXG4099EA	7	40,0	151,56



Canal Clima



Base contínua gris 2m

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3107504	31	45x75	7,11
UNX3110004	31	60x100	9,26




Sòcol individual gris

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3117504	31	45x75	1,25
UNX3110104	31	60x100	1,62



Abraçadora gris

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3113004	31	35x35	2,05



Tapa blanca 2m

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3101002	31	35x35	6,08
UNX3102102	31	45x75	8,40
UNX3103202	31	60x75	10,87
UNX3103302	31	60x100	12,66



Angle interior blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3132102	31	45x75	6,79
UNX3133302	31	60x100	8,12



Angle exterior blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3127102	31	45x75	6,52
UNX3128302	31	60x100	7,82



Angle pla blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3121002	31	35x35	5,49
UNX3122102	31	45x75	6,60
UNX3123202	31	60x75	8,04
UNX3123302	31	60x100	9,32



Angle exterior blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3126002	31	35x35	5,19
UNX3127102	31	45x75	6,52
UNX3128202	31	60x75	7,59
UNX3128302	31	60x100	7,82



Angle interior blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3131002	31	35x35	5,39
UNX3132102	31	45x75	6,79
UNX3133202	31	60x75	7,90
UNX3133302	31	60x100	8,12



Peça d'unió blanca

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3151002	31	35x35	3,47
UNX3152102	31	45x75	3,55
UNX3153202	31	60x75	4,26
UNX3153302	31	60x100	4,81



Derivació T blanca

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3143202	31	60x75	8,84
UNX3143302	31	60x100	12,21



Pasamur recte blanc

REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3160002	31	35x35	5,33
UNX3161002	31	45x75	6,18
UNX3162202	31	60x75	6,89
UNX3162302	31	60x100	8,39



Pasamur colzat blanc



REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3167002	31	45x75	5,62
UNX3168202	31	60x75	6,76
UNX3168302	31	60x100	7,47



Angle exterior



REF. PERALBA	MM	€
VMC981011308	35x30	3,38
VMC980111308	65x50	5,20
VMC980211308	90x65	6,50
VMC980311308	125x75	5,90



Tapa final blanca



REF. PERALBA	SÈRIE	MM	€
UNX3136002	31	35x35	4,34
UNX3137102	31	45x75	4,92
UNX3138202	31	60x75	5,45
UNX3138302	31	60x100	5,66



Tapa final



REF. PERALBA	MM	€
VMC981011408	35x30	3,77
VMC980111408	65x50	4,68
VMC980211408	90x65	6,50
VMC980311408	125x75	8,45



Caixa preinstal·lació

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	MIDES (MM)	€
VMC989903201	Caixa pre muntatge HZ 5x	430x108x50	7,72



Tapa junta



REF. PERALBA	MM	€
VMC981010208	35x30	2,21
VMC980110208	65x50	2,60
VMC980210208	90x65	3,25
VMC980310208	125x75	3,90



Canaleta descàrrega condensats



REF. PERALBA	MM	MTS	€
VMC981000108	35x30	2	4,94



Passamur



REF. PERALBA	MM	€
VMC980111108	60x50	4,55
VMC980211108	90x65	5,33
VMC980311108	125x75	5,85



Canaleta blanca



REF. PERALBA	MM	MTS	€
VMC980100208	65x50	2	8,06
VMC980200208	90x65	2	11,18
VMC980300208	125x75	2	19,63



Corba plana



REF. PERALBA	MM	€
VMC981011508	35x30	3,12
VMC980111508	65x50	5,46
VMC980311508	125x75	11,05



Angle interior



REF. PERALBA	MM	€
VMC981011208	35x30	3,38
VMC980111208	65x50	5,20
VMC980211208	90x65	6,50
VMC980311208	125x75	8,71



Te



REF. PERALBA	MM	€
VMC980220008	90x65	10,92
VMC980320008	125x75	14,82



Bombes condensats

Sanitrit SFAI



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	EVACUACIÓ ALT. MÀX. (MTS.)	CABAL MÀX. (L/H)	€
SFASETCLIMMINI35	Sanicondens Clim Mini	6	9	104
SFASK6	Sanicondens Mini	2	144	130
SFASKB	Sanicondens Basic	4,5	342	110
SFAKCLIMDECO2	Sanicondens Clim Deco	6	15	85
SFASK5	Sanicondens Pro	4,5	6,2	120
SFASETSKDECO	Sanicondens Deco Plus per condensats	6	10	108

sauermann®



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	EVACUACIÓ ALT. MÀX. (MTS.)	CABAL MÀX. (L/H)	€
CLTAS06001	Mini bomba cabal 10L/h	10	20	79,37

GRUNDFOS



Estació elevació condensats

REF. PERALBA	MODEL	€
GRU98455601	Conlift1 LS	134

Evacuació



Tub flexible Hidrotub

REF. PERALBA	MM	COLOR	MTS	€/m
PVC421001	16-20	Gris	50	2,17
PVC421002	20-25	Gris	50	2,86
PVC421004	26-32	Gris	50	3,52
PVC421006	34-40	Gris	50	4,64
PVC420004	26-32	Gris	50	3,48
PVC420006	34-40	Gris	50	4,50



Tub transparent espirocristal

REF. PERALBA	MM	€/m
ESP09300608	06x08	1,04
ESP09300812	08x12	2,54
ESP09301013	10x13	2,18
ESP09301418	16x18	3,97
ESP09301620	16x20	4,43



Tub adhesiu

REF. PERALBA	MM	€
CLK225125	125	2,29

Desinfecció



NOVETAT

Producte ecològic



Biosoil 6000

La solució per a la neteja dels equips de climatització, splits i fancoils.

És un producte de neteja, preparat per a la seva aplicació directa, basat en peròxid d'hidrogen i ions oligodinàmics amb acció sanejadora que s'utilitza per als equips d'aire condicionat domèstics i instal·lacions similars (bateries de refrigeració, splits, fancoils etc..)

Desinfectant circuits aire condicionat

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	CAPACITAT	€
CIL560626	Biosoil 6000 atomitzador	0,4 l	13,65



Netejador AIRNET



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CLT102615	Ampolla 75ml	11,58
CLT545803	Spray 520CC	11,42



Spray AIRPUR



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CLT545805	Higienitzant spray 520CC	12,78



Eliminador olor bactericida fungicida



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CLT545804	Ampolla 750ml	16,32



Desinfectant AIRPUR



REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CLT545804	Desinfectant Airpur 750ml	16,32



Gasos refrigerants



GAS **R-32**

GAS **R-410**

Gas refrigerant

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	
CLTF410A005B	KGS. R410A - Envàs fins a 14,5 kg	
CLTF47C0013B	KGS. R407C - Envàs fins a 14,5 kg	
CLT470000434	KGS. R-434	
CLT422DGAS	KGS. 422D - Envàs fins a 14,5 kg	
CLTENV06	Ampolla gas 6kg	
CLTENV15	Ampolla gas 14,5lts 39/47 BAR	
CLTKGR322KG	Ampolla gas R-32 2KG	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

Magnetotèrmics



Interruptor diferencial

	REF. PERALBA	INTESITAT (A)	SENSIBILITAT (mA)	POLS	CLASSE	MÒDULS	ÚS	
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9R60240	40	30	2	AC	2	Residencial / Terciari	110,24
SASSIN	SASL62C040030							72,66
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9R84440	40	300	4	AC	4	Residencial / Terciari	474,77
SASSIN	SASL64C040300							152,15
SASSIN	SASL64C040030	40	30	4	AC	2	Residencial / Terciari	169,26
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9R21240	40	30	2	A	2	Residencial / Terciari / Industrial	453,42
SASSIN	SASL62A040030							103,11
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9R84240	40	300	2	AC	2	Residencial / Terciari / Industrial	304,09
SASSIN	SASL62C040300							102,69



Mesurador d'energia

	REF. PERALBA	INTESITAT (A)	VOLTATGE (V)	ENERGIA MESURADA	MÒDULS	
SASSIN	SASS25SC30	40	230	ACTIVA	1	111,59



Interrupctor magnetotèrmic

	REF. PERALBA	INTESITAT (A)	PODER TALL (KA)	POLS	CORBA	MÒDULS	ÚS	€
SASSIN	SASB61NC06N	10	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	14,74
SASSIN	SASB61NC10N							13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K17610							32,33
SASSIN	SASB61NC16N	16	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K17616							32,92
SASSIN	SASB61NC20N	20	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K17620							33,72
SASSIN	SASB61NC25N	25	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K17625							34,52
SASSIN	SASB61NC32N	32	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K17632							76,50
SASSIN	SASB61NC40N	40	6	1+N	C	2	Residencial / Terciari	13,48
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9K24640							102,83



Interrupctor automàtic

	REF. PERALBA	INTESITAT (A)	PODER TALL (KA)	CONTACTES POLS	CORBA	MÒDULS	ÚS	€
SASSIN	SASB64C06N	6	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	115,50
	ABB2CDS213103R0104							133,73
SASSIN	SASB64C10N	10	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	68,80
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79410							216,73
SASSIN	SASB64C16N	16	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	68,80
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79416							219,24
SASSIN	SASB64C20N	20	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	68,80
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79420							225,45
SASSIN	SASB64C25N	25	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	68,80
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79425							233,78
SASSIN	SASB64C32N	32	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	68,80
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79432							243,81
SASSIN	SASB64C40N	40	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	115,16
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79440							289,32
SASSIN	SASB64C50N	50	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	121,84
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79450							618,38
SASSIN	SASB64C63N	63	6	3+N	C	4	Residencial / Terciari	144,27
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9F79463							656,00





Interrupctor

	REF. PERALBA	INTESITAT (A)	PODER TALL (KA)	CONTACTE POLS	CORBA	MÒDULS	€
SASSIN	SASB66C06N	6	6	1 + N	C	1	23,10
SASSIN	SASB66C10N	10	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P54610						85,92
SASSIN	SASB66C16N	16	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P54616						87,37
SASSIN	SASB66C20N	20	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P54620						90,01
SASSIN	SASB66C25N	25	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P53625						82,18
SASSIN	SASB66C32N	32	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P53632						85,86
SASSIN	SASB66C40N	40	6	1 + N	C	1	23,10
SCHNEIDER ELECTRIC	SCNA9P53640						110,84

Cable



Cable

REF. PERALBA	MIDA (MM)	ROTLLA (M)	CAIXA (MTS)	TIPUS	€/m
CAB151A001MR20	1,5	Blau	200	HZ1R	
CAB333220002364	1,5	Gris	200	HZ1R	
CAB151M001MR200	1,5	Marro	200	HZ1R	
CAB333220003164	1,5	Negre	200	HZ1R	
CAB151V001MR200	1,5	Terres	200	HZ1R	
CAB333820001164	2,5	Blau	200	HZ1R	
CAB333820001864	2,5	Gris	200	HZ1R	
CAB333820002164	2,5	Marro	200	HZ1R	
CAB151N002MR200	2,5	Negre	200	HZ1R	
CAB151V002MR200	2,5	Terres	200	HZ1R	
CAB334220001163	4	Blau	100	HZ1R	
CAB151G004R100	4	Gris	100	HZ1R	
CAB151M004R100	4	Marro	100	HZ1R	
CAB334220002463	4	Negre	100	HZ1R	
CAB334220000763	4	Terres	100	HZ1R	
CAB151A006R100	6	Blau	100	HZ1R	
CAB151G006R100	6	Gris	100	HZ1R	
CAB151M006R100	6	Marro	100	HZ1R	
CAB151N006R100	6	Negre	100	HZ1R	
CAB151V006R100	6	Terres	100	HZ1R	
CAB151A010R100	10	Blau	100	HZ1R	
CAB151G010R100	10	Gris	100	HZ1R	
CAB151M010R100	10	Marro	100	HZ1R	
CAB151N010R100	10	Negre	100	HZ1R	
CAB151V010R100	10	Terres	100	HZ1R	
CAB151A016R100	16	Blau	100	HZ1R	
CAB151G016R100	16	Gris	100	HZ1R	
CAB151M016R100	16	Marro	100	HZ1R	
CAB151N016R100	16	Negre	100	HZ1R	
CAB151V016R100	16	Terres	100	HZ1R	

• **HZ1R:** LLIURE HALÒGENS
 CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

Mts. manguera lliure hàlogens



REF. PERALBA	MIDA (MM)	TIPUS	€/m
CAB8203015099	3x1,5	HZ1R	
CAB8203025099	3x2,5	HZ1R	
CAB3203004G	3x4	HZ1R	
CAB8203006099	3x6	HZ1R	
CAB3203010G	3x10	HZ1R	
CAB8293016099	3x16	HZ1R	
CAB3204001M	4x1,5	HZ1R	
CAB3204002M	4x2,5	HZ1R	
CAB3204004G	4x4	HZ1R	
CAB530448203200	4x6	HZ1R	
CAB3204010G	4x10	HZ1R	
CAB3204016	4x16	HZ1R	
CAB3205001M	5x1,5	HZ1R	
CAB3205002M	5x2,5	HZ1R	
CAB3205004	5x4	HZ1R	
CAB3205006	5x6	HZ1R	
CAB3205010	5x10	HZ1R	
CAB3205016	5x16	HZ1R	

• **HZ1R:** LLIURE HALÒGENS
 CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

Mts. Cable manguera energy



REF. PERALBA	MIDA (MM)	TIPUS	€/m
CAB6203015019	3X1,5	RVK	
CAB6203025019R100	3X2,5	RVK	
CAB00413300	4X1,5	RVK	
CABRVK1000V4X25MM	4X2,5	RVK	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

Cable apantallat / 3x1



REF. PERALBA	MIDA (MM)	TIPUS	€/m
CABAPANTALLAT3G1	3X1	HHV	

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

Cinta aïllant

/// BBC
CELLPACK



Cinta flexible

REF. PERALBA	COLOR	ROTLLA (M)	€/un.
ECE501009	Groc	25	2,48
ECE501010	Blau	25	2,48
ECE501011	Blanc	25	2,48
ECE501012	Gris	25	2,48
ECE501013	Marró	25	2,48
ECE501014	Negre	25	2,48
ECE501015	Vermell	25	2,48
ECE501019	Groc/Verd	25	2,48

Eines

ROTHENBERGER



Set ROCOOL

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB1000000569	Set Rocol 600 blister amb 1 pinça	444,95

ROTHENBERGER



Bomba de buidat

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB1500002663	SEGO 3.0 2 temps R-32	243,95
RTB1000001231	Rojar VAC 6.0 2temps R32/R-410	456,45

ROTHENBERGER



Conjunt grup manomètric

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB170600	2 vies 1/4" SAR R22T-R134A-R407C-R404A	189,45
RTB1000001426	2 vies 5/16" SAE R410A-R32	130,45

ROTHENBERGER



Manòmetre

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB1500002233	Manòmetre 2 vies 2 5/16" SAE R410A	44,45
RTB1500002840	Manòmetre 2 vies 4 5/16" SAE R410A	48,95
RTB1500001402	Manòmetre 4 vies 4 5/16" SAE R410A	57,95
RTB1500002665	Manòmetre 4 vies 4 5/16" SAE R32	57,95
RTB170606	Conjunt 4 vies estàndar R32/R410A	255,95

ROTHENBERGER



3 Mànegues

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB1500001406	HS PRO 5/16 SAE	39,95
RTB1500001407	HS PRO 1/4 SAE	39,95

ROTHENBERGER



Detectors de gasos



Abocinador excèntric



Kits analitzadors i mànegues



Nivells



Set de tornavisos



Bàscules sego



Termòmetre digital



Molla corba-tubs



Alicates



Jocs de claus



Tisores

Eines

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
RTB1500001409	Detector gasos SEGO	171,45
RTB1500001408	Abocinador excèntric 1/4-3/4" SEGO	59,45
RTB222402	Abocinador excèntric 1/8-3/4" SEGO	215,45
CLT70054100	Kit grup manomètric 3 mànegues, vàlvules "T" Connexions: 1/4-1/4 i 5/16-5/16	244,43
ISP201040000	Nivell de plàstic 400x28x52	7,80
RTBSEH009300	Set de 6 tornavisos Bimaterial	13,95
RTB1500001401	Bàscula SEGO SCL per refrigerant	171,45
ISP1500001410	Termòmetre SEGO TRM	12,95
RTB25187	Molla corba-tubs 769 1/4	9,45
RTB25188	Molla corba-tubs 769 3/8	8,55
RTB25190	Molla corba-tubs 769 1/2	9,75
RTB25186	Molla corba-tubs 769 5/8	13,45
ISP514010000	Alicata universal 160 mm	6,10
ISP514011100	Alicata tall lateral 160 mm	6,10
ISPSEH004300	Alicata elèctrica tall lateral 160 mm	16,45
RTBSEH001000	Joc de claus fixes	20,45
ISPSEH001100	Joc de claus estrella acolzat	25,45
ISP565020100	Tisora elèctrica bimaterial	10,95

Soldadura

Castolin



Kit soldadura

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CST45090GMC	Kit compost per kit soplet + 2 càrregues de gas + caixa	45,20
CST45153BC	Kit compost per kit soplet CT27 + 2 càrregues de gas PRO	128,71

Castolin



Varilles i accessoris

REF. PERALBA	DESCRIPCIÓ	€
CSTB5286RE220	Varilla coure-fosfor blister 200gr AG5%	
CST5246RE20	Varilla coure-fosfor	
CST5286RE20	Varilla coure-fosfor AG5%	
CST730373DF	Manta prothermic	28,23
CST7302400X	Oxigen	31,32
CST730373X1	Pantalla xuper tèrmica 1x3 unitats	17,13
CST45102	Pantalla tèrmica calor top	48,93

CONSULTAR PREUS A PERALBA.PRO

